

xpress

Sortimo®
Intelligente Mobilität



AUSSEN FIAT – INNEN SORTIMO

von Profis für Profis



PROFESSIONAL



FIAT UND SORTIMO – RUNDUM SORGLOS

Autokauf ist Vertrauenssache.

Sie haben sich für ein Nutzfahrzeug von Fiat entschieden, weil Sie Qualität und individueller Nutzen überzeugt haben. Aber Qualität und Nutzen sollten keine Grenzen kennen – Fahrzeugeinrichtungen von Sortimo verschieben Grenzen und erweitern Ihren individuellen Nutzen. Garantiert.

Sortimo Xpress bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Servicefahrzeuge, Werkstattwagen und Nutzfahrzeuge noch schneller auf Ihren individuellen Einsatz vorzubereiten und wirtschaftlich einzusetzen.

Globelyst M ist die neue Fahrzeugeinrichtung von Sortimo, die keine Kompromisse eingeht und perfekt auf Ihren Fiat Fiorino, Doblo, Scudo oder Ducato abgestimmt ist.

Globelyst M punktet vor allem durch seinen modularen Aufbau. Egal, ob Koffer, BOXXen, Schubladen oder Wannen für Klein- und Ersatzteile – Globelyst M lässt sich nach Belieben erweitern – auch hinterher.

Sie müssen große oder sperrige Teile transportieren? – Kein Problem. **Spannstangen und Verzurrschienen** sorgen für sicheren Halt.

Und mit dem branchenspezifischen Zubehör kann Globelyst M ganz individuell abgestimmt werden. Für das Arbeiten vor Ort verfügt Globelyst M über praktische Lösungen, wie beispielsweise eine ausklappbare Werkbank.

EINFACH CLEVER – EINFACH SORTIMO.

Und falls es doch noch Fragen gibt: Einer unserer vielen Verkaufsberater ist gerne für Sie da.

ICONS + FEATURES

Xpress

Zeit ist Geld – Schnellste Lieferung und Einbau garantiert



3 Jahre Garantie – Für diese Produkte gewährt Sortimo 3 Jahre Garantie.



Upgrade – Dieses Produkt ist flexibel und individuell mit weiteren Sortimo Produkten kombinierbar.



Crashgetestet – Dieses Produkt entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen von Sortimo und ist in Zusammenarbeit mit dem TÜV, der DEKRA oder dem ADAC im simulierten Ernstfall erfolgreich crashgetestet.



Leicht und robust – Dieses Produkt kombiniert modernste Leichtbauweise mit einem Höchstmaß an Stabilität.



ProSafe – In dieses Produkt sind die Verzurrpunkte für die ProSafe Haken bereits integriert und schnell einsatzbereit.



CO2-Reduktion – Das Produkt ist aufgrund modernster Leichtbauweise so gewichtsreduziert, dass bedeutend Treibstoff eingespart und somit zur CO2-Reduktion beigetragen wird.

SICHER ANGESCHNALLT


Wir haben unser Produkt an die Wand gefahren – mit Erfolg

Ladungssicherheit wird bei Sortimo großgeschrieben, auch im Crashfall. Bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 km/h steigert sich beispielsweise eine 550 kg schwere Zuladung zu Spitzenbelastungen von rund 12 Tonnen.

Damit die Zuladung da bleibt, wo sie hingehört, **testet Sortimo zusammen mit TÜV, Dekra und ADAC** und fährt seine Produkte buchstäblich gegen die Wand.

Auf diese Weise prüfen wir, ob unsere Fahrzeugeinrichtungen, egal, ob **Globelyst M, simpleco oder CarMo**, auch beim Thema Sicherheit den hohen Ansprüchen von Sortimo genügen.

Denn nur wer den Praxistest besteht, ist auch gut genug für unsere Kunden.



EIN SYSTEM FÜR ALLE

Das Sortimo L-BOXXen System überzeugt.

Namhafte Hersteller am Markt nutzen die L-BOXXen bereits als Transportbehälter oder als Umverpackung. Die L-BOXXen werden so zu richtigen Partner-Apps mit einer Vielzahl an Bestückungsmöglichkeiten.

Egal, ob für Werkzeuge oder Kleinteile –

Sortimo setzt Industriestandards in Sachen Professionalität und Mobilität.

Für Sie als Kunde ändert sich lediglich die Farbe, denn egal von welchem Hersteller Sie eine Sortimo BOXX in entsprechendem Firmenbranding erwerben – der Funktionalität tut das keinen Abbruch.

Das System bleibt das Gleiche und ist selbstverständlich

mit Sortimo Globelyst kompatibel.



SORTIMO PARTNER-APPS FÜR DEINEN ERFOLG



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



**QUALITÄT
MADE IN
GERMANY**



1. Kostenersparnis

Einfach weiter fahren. Während andere noch tanken, sind Sie schon auf dem Weg zum Kunden.

2. Zeitersparnis

Damit Sie keine Überstunden machen müssen. Über 50 Prozent Ihrer Kollegen verbringen mehr als eine Stunde pro Tag unproduktiv im Transporter. Sie sind cleverer. Vergessenes Werkzeug, beschädigte Ware sowie unsortierte Kleinteile gehören ab sofort der Vergangenheit an.

3. Ladungssicherung

ProSafe – Der Sicherheitsgurt für Ihre Ware und Ihr Leben. Integrierte Ladungssicherung – erstmals serienmäßig.

4. Flexibilität

Machen Sie doch was Sie wollen, wir passen uns an. Bei uns sind Sie der Konstrukteur für Ihre Fahrzeugeinrichtung und bestimmen, wo Werkzeuge, Maschinen und Waren sicher verstaut werden sollen. Alle Einzelteile sind frei kombinierbar.

5. Leichtbau

Durch den konsequenten Leichtbau können Sie mehr zuladen. Gegenüber herkömmlichen Fahrzeugeinrichtungen spart Globelyst M bis zu 50 Prozent Gewicht ein. Ziehen Sie den Vergleich.

6. Innovativ

Wir sind einfach so, wir können nicht anders. Seit fast 40 Jahren investieren wir in zukunftsweisende Technologien und entwickeln innovative Lösungen, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Entscheiden Sie selbst!

7. Qualität

Langlebig – robust – geprüft – nachhaltig. Für Ihre sichere Investition führen wir regelmäßige Crashtests und Qualitätsprüfungen durch. Alle Schubladengehäuse und Wannen aus hochfestem Stahlblech sind pulverbeschichtet, um einen dauerhaften Korrosionsschutz zu gewährleisten und das Verletzungsrisiko an scharfen Kanten auszuschließen. Made in Germany.

8. Image

Es ist ähnlich, wie in einer Beziehung: der erste Eindruck zählt! Zeigen Sie Ihrem Kunden, dass Sie der Profi sind. Der Transporter wird die Visitenkarte für Ihr Unternehmen.

PROSAFE – VERZURREN ERSTMALS SERIENMÄSSIG

Verzurren für mehr Sicherheit

Die ProSafe Bodenverzurren ermöglichen das sichere Verzurren sperriger Ladegüter. So sind Sie und Ihre Ladung sicher unterwegs.

Verzurren integriert

Das neue ProSafe Verzurren ist serienmäßig in die Pfosten der Fahrzeugeinrichtung integriert. Auch in Rahmen und Bodenschienen ist diese intelligente Möglichkeit zur Ladungssicherung enthalten.

Verzurren ohne Mehrgewicht

Dank ProSafe müssen keine zusätzlichen Verzurren gekauft werden. Dies spart Geld und vor allem Gewicht.



ProSafe im Pfosten



ProSafe als Bodenschiene



ProSafe im Pfosten



ProSafe in der Traverse



GLOBELYST M – AUF EINEN BLICK

xpress

Composite Langgutwanne

Mit der Langgutwanne ist der Transport von langen Gegenständen innerhalb des Fahrzeugs kein Problem.

Sortimo S-BOXX

Die Schubboxen gibt es in zwei Breiten und Höhen. Sie sind die idealen Behälter für Kleinteile, Ersatzteile oder Schrauben und können sicher auf dem Fachboden eingerastet werden. Die Schubladenfunktion erlaubt den einfachen Zugriff auf die enthaltenen Teile.

Sortimo Zubehör

Das Sortimo Originalzubehör bietet für jede Branche praktische Zusatzprodukte. Vom Schlauchhalter bis zum Kabelhaken bleiben keine Wünsche offen.

Regale und Wannen

Der Platz im Fahrzeug wird bis zum letzten Winkel ausgenutzt: Werkzeuge und Ersatzteile können in den Regalen und Wannen von Globelyst M übersichtlich verstaut werden.

Sortimo T-BOXX

Der praktische Kunststoffkoffer mit transparentem Deckel ermöglicht einen schnellen Einblick in den Inhalt. Zudem kann die T-BOXX sicher in der Fahrzeugeinrichtung untergebracht werden.

Kofferfixierung

Sorgt für sicheren Halt von Werkzeug- oder Maschinenkoffern und ist mit nur einem Handgriff positioniert.

Schubladen

Die neuen Schubladen mit den benutzerfreundlichen Griffmulden aus schlagzähem Kunststoff lassen sich dank des stabilen Vollauszugs mit bis zu 80 Kilogramm beladen. Sie sind in vier verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich.

Schutz- und Montageböden

Als Basis für die Fahrzeugeinrichtung stehen mehrere Schutz- und Montageböden zur Auswahl. Die Böden sind individuell auf den jeweiligen Fahrzeugtyp angepasst, bieten integrierte Verzurrmöglichkeiten und schützen den Fahrzeugboden vor Beschädigungen.

Sortimo L-BOXX und LS-BOXX

Mobile Kunststoffboxen mit vielfältigen Einteilungsmöglichkeiten, die in fünf Höhen erhältlich sind. Die L-BOXXen lassen sich schnell miteinander verklicken und können so im Verbund transportiert werden.

Sortimo M-BOXX

Große Mobilbox mit Griff. Wahlweise auch mit Deckel erhältlich. Die M-BOXX rastet im System ein und kann auch als Schublade eingesetzt werden.

Metallkoffer

Der Klassiker ist in vielen Varianten erhältlich und kann in der Fahrzeugeinrichtung dank des Kofferauszugs vollständig geöffnet werden.

Werkbänke

Machen Nutzfahrzeuge zu mobilen Werkstätten. Die Werkbänke sind als klapp- oder ausziehbare Version lieferbar und können mit Drehteller und Schraubstock ergänzt werden.

FIAT FIORINO BLÖCKE


RADSTAND: 2513 mm | BAUJAHR ab 2008

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRESEITE)



FI LI-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 24 kg

EUR 458,00

zzgl. 55,00 EUR Montage ins Fahrzeug



FI LI-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 6 halbhohen Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 Mobilboxen mit Griff
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 30 kg

EUR 642,00

zzgl. 55,00 EUR Montage ins Fahrzeug



FI LI-3



- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Koffer auf Kofferschub
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1019 mm
Gewicht: ca. 46 kg

EUR 1144,00

zzgl. 68,00 EUR Montage ins Fahrzeug



FI RE-1

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 21 kg

EUR 453,00

zzgl. 43,00 EUR Montage ins Fahrzeug



FI RE-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ Fachboden mit 2 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 22 kg

EUR 506,00

zzgl. 43,00 EUR Montage ins Fahrzeug



FI RE-3



- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 1 Schubbox und 1 L-BOXX 136
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1036 mm
Gewicht: ca. 35 kg

EUR 752,00

zzgl. 55,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Weitere Fahrzeugeinrichtungsvarianten auf Anfrage.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



FIAT FIORINO BODEN-WAND

RADSTAND: 2513 mm | BAUJAHR ab 2008

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen

SOBOGRIP® -MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz

Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	• Schutzboden 9 mm • extrem kratz- und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig
► Fiat Fiorino	2513 mm	331012740	198,00	30,00	



ANGEBOT IM SET: SOBOGRIP® + SOWAPRO®

Die perfekte Kombination aus Bodenplatte und Wandverkleidung.

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Fiat Fiorino	2513 mm	H1	Schiebetüre rechts	351014779	335,50	62,00

3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen

SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
 - enorm stoß- und kratzfest
 - feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf Fahrzeugtyp zugeschnitten
 - **60% leichter als Holz**

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	Auswahl Wandverkleidung
► Fiat Fiorino	2513 mm	H1	Seitenverkleidung 2/4/6	331012741	104,00	19,00	
► Fiat Fiorino	2513 mm	H1	Flügeltüre 14/16	331012742	64,00	8,00	
► Fiat Fiorino	2513 mm	H1	Schiebetüre 10	331012743	64,00	5,00	

SOWAPRO®

► die robuste Wandverkleidung

Die Sortimo SowaPro® beinhaltet alle Verkleidungsteile im Laderaum inklusive der Türen.


Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Fiat Fiorino	2513 mm	H1	Schiebetüre rechts	351014761	159,00	32,00

FIAT DOBLO BLÖCKE


RADSTAND: 2775 mm | BAUJAHR ab 2010

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRERSEITE)



DO LI-1

- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1189 mm
Gewicht: ca. 31 kg



DO LI-2

- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 3 Schubboxen und 2 breiten Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-Boxen 136 und 1 Schubbox

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1189mm
Gewicht: ca. 45 kg



DO LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-Boxen 136 und 1 Schubbox
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 2 T-Boxen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1189 mm
Gewicht: ca. 65 kg



DO RE-1

- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1189 mm
Gewicht: ca. 24 kg



DO RE-2

- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 2 Fachböden mit je 2 Schubboxen und je 1 breiten Schubbox
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1189 mm
Gewicht: ca. 31 kg



DO RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank

▶ B x T x H: ca. 962 x 382 x 1189 mm
Gewicht: ca. 53 kg



EUR 564,00

zzgl. 58,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 825,00

zzgl. 58,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1342,00

zzgl. 69,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 485,00

zzgl. 58,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 658,00

zzgl. 58,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1227,00

zzgl. 72,00 EUR Montage ins Fahrzeug

FIAT DOBLO BODEN-WAND

RADSTAND: 2775 / 3105 mm | BAUJAHR ab 2010

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen

SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

der Montageboden für den harten Einsatz

Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
Fiat Doblo	2775 mm	331016509	194,00	30,00	• Schutzboden 9 mm • extrem kratz und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig • preisgünstige Alternative zum Soboflex®-Sicherheitsmontageboden
Fiat Doblo	3105 mm	331016510	229,00	37,00	



ANGEBOT IM SET: SOBOGRIP® + SOWAPRO®

Die perfekte Kombination aus Bodenplatte und Wandverkleidung.

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
Fiat Doblo	2775 mm	H1	Schiebetüre rechts	351017562	331,00	72,00
Fiat Doblo	3105 mm	H1	Schiebetüre rechts	351017563	346,00	81,00

3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen

SOWAFLEX®

die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
 - enorm stoß- und kratzfest
 - feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf Fahrzeugtyp zugeschnitten
 - 60% leichter als Holz

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	Auswahl Wandverkleidung
Fiat Doblo	2775 mm	H1	Seitenverkleidung 2/4/6	331016984	88,00	7,00	
Fiat Doblo	2775 mm	H1	Schiebetüre 10	331016990	64,00	4,00	
Fiat Doblo	2775 mm	H1	Flügeltüren 14/16	331016992	64,00	8,00	

SOWAPRO®

die robuste Wandverkleidung

Die Sortimo SowaPro® beinhaltet alle Verkleidungsteile im Laderaum inklusive der Türen.


Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
Fiat Doblo	2775 mm	H1	Schiebetüre rechts	351017325	159,00	42,00
Fiat Doblo	3105 mm	H1	Schiebetüre rechts	351017326	159,00	44,00

FIAT SCUDO BLÖCKE


RADSTAND: 3000 mm | BAUJAHR ab 2007

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRERSEITE)

BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO-BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Einhängen der L-BOXXen.



SC KU LI-1

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 breiten Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 1730 x 382 x 1274 mm
Gewicht: ca. 57 kg



SC KU LI-2

- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 Schubboxen und 2 breiten Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 Fachboden mit Klappe
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenklappe
- ▶ 1 Kofferfixierung

▶ B x T x H: ca. 1730 x 382 x 1253 mm
Gewicht: ca. 57 kg



SC KU LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 Schubboxen und zwei breiten Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 Fachboden mit Klappe
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe, 1 Kofferfixierung
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1730 x 382 x 1274 mm
Gewicht: ca. 71 kg



SC KU RE-1

- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1274 mm
Gewicht: ca. 27 kg



SC KU RE-2

- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Koffer auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1274 mm
Gewicht: ca. 47 kg



SC KU RE-2

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 2 Schubboxen und 2 breiten Schubboxen
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 Liftklappe, 1 Bodenverzurrschiene ProSafe,
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock
- ▶ 1 Ablagefach

▶ B x T x H: ca. 1224 x 382 x 1206 mm
Gewicht: ca. 70 kg

EUR 1041,00

zzgl. 115,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 953,00

EUR 1166,00

zzgl. 115,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1410,00

zzgl. 119,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 488,00

zzgl. 70,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 987,00

zzgl. 68,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1603,00

zzgl. 86,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Weitere Fahrzeugeinrichtungsvarianten auf Anfrage.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



FIAT SCUDO BODEN-WAND

RADSTAND: 3000 / 3122 mm | BAUJAHR ab 2007

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen

SOBOGRIP® -MONTAGEBODEN

der Montageboden für den harten Einsatz

Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/ Stück	Montagepreis in €	• Schutzboden 9 mm • extrem kratz- und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig
▶ Fiat Scudo	3000 mm	331011141	280,00	30,00	



ANGEBOT IM SET: SOBOGRIP® + SOWAPRO®
Die perfekte Kombination aus Bodenplatte und Wandverkleidung.

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
Fiat Scudo	3000 mm	H1	Schiebetüre rechts	351014782	469,00	103,00

3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen

SOWAFLEX®

die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
 - enorm stoß- und kratzfest
 - feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf Fahrzeugtyp zugeschnitten
 - 60% leichter als Holz

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	Auswahl Wandverkleidung
Fiat Scudo	3000 mm	H1	Seitenverkleidung 2/4/6	331011223	163,00	35,00	
Fiat Scudo	3000 mm	H1	Seitenverkleidung 1/3/5	331011225	164,00	11,00	
Fiat Scudo	alle	H1/H2	Seitenverkleidung 10	331011231	63,00	6,00	
Fiat Scudo	alle	H1/H2	Schiebetüre 9	331011232	63,00	4,00	
Fiat Scudo	alle	H1/H2	Flügeltüren 14/16	331011237	63,00	9,00	
Fiat Scudo	alle	H1/H2	Flügeltüren 13/15	331011238	63,00	8,00	

SOWAPRO®

die robuste Wandverkleidung

Die Sortimo SowaPro® beinhaltet alle Verkleidungsteile im Laderaum inklusive der Türen.


Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
Fiat Scudo	3000 mm	H1	Schiebetüre rechts	351014753	219,00	73,00

FIAT DUCATO BLÖCKE


RADSTAND: 3000 mm | BAUJAHR ab 2006

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRERSEITE)

BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO-BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Einhängen der L-BOXXen.



DU KU LI-1

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 3 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 4 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1495 mm
Gewicht: ca. 75 kg



DU KU LI-2

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 2 Fachböden mit jeweils 5 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen, 1 Fachboden mit Klappe
- ▶ 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1495 mm
Gewicht: ca. 83 kg



DU KU LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Composite-Langgutwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 6 halbhohen Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit 7 halbhohen Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand, 1 Fachboden mit Klappe, 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe, 1 Kofferfixierung, 1 Bodenblende, 1 Multikonsole, 1 Bodenverzurrschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1495 mm
Gewicht: ca. 96 kg



DU KU RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 Schubboxen und 2 breiten Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1495 mm
Gewicht: ca. 40 kg



DU KU RE-2

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 2 L-BOXXen 102 / 238 auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1427 mm
Gewicht: ca. 55 kg



DU KU RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 5 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 Liftklappe, 1 Bodenblende
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock, 1 Ablagefach

▶ B x T x H: ca. 1466 x 382 x 1495 mm
Gewicht: ca. 89 kg



EUR 1325,00

zzgl. 115,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1521,00

zzgl. 110,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 2111,00

zzgl. 141,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 711,00

zzgl. 72,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1095,00

zzgl. 68,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1870,00

zzgl. 96,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1174,00

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 647,00

Weitere Fahrzeugeinrichtungsvarianten auf Anfrage.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



FIAT DUCATO BLÖCKE


RADSTAND: 3450 mm | BAUJAHR ab 2006

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFAHRESEITE)

BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO-BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Einhängen der L-BOXXen.



DU MI LI-1

- 5 Fachbodenwannen
- 2 Fachböden mit Rand
- 1 Fachboden mit 7 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- 1 Fachboden mit 3 T-BOXXen
- 2 Bodenblenden

► B x T x H: ca. 2698 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 90 kg



DU MI LI-2

- 4 Fachbodenwannen
- 1 Fachboden mit 3 Schubboxen und 3 breiten Schubboxen
- 1 Fachboden mit Klappe
- 1 Fachboden mit Rand
- 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- 1 Koffer auf Kofferschub
- 3 Schubladen
- 1 Bodenklappe
- 1 Kofferfixierung

► B x T x H: ca. 2698 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 107 kg



DU MI LI-3

- Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- 1 Composite-Langgutwanne
- 2 Fachbodenwannen
- 1 Fachboden mit 3 L-BOXXen
- 1 Fachboden mit 3 Schubboxen und 2 breiten Schubboxen
- 1 Fachboden mit Rand
- 1 T-BOXX auf Kofferschienen, 1 LS-BOXX auf Kofferschub, 3 Schubladen, 1 Liftklappe, 1 Bodenverzurrschiene ProSafe, 1 Kofferfixierung, 1 Multikonsole

► B x T x H: ca. 2698 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 114 kg



DU MI RE-1

- 3 Fachbodenwannen
- 1 Fachboden mit 3 Schubboxen und 3 breiten Schubboxen
- 1 Bodenblende

► B x T x H: ca. 1488 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 45 kg



DU MI RE-2

- 2 Fachbodenwannen
- 1 Fachboden mit Rand
- 3 Schubladen
- 4 T-BOXXen auf Kofferschienen
- 1 Bodenklappe

► B x T x H: ca. 1488 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 69 kg



DU MI RE-3

- Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- 2 Fachbodenwannen
- 1 Fachboden mit halbhohen S-Boxxen
- 3 Schubladen
- 3 T-BOXXen auf Kofferschienen
- 1 Koffer auf Kofferschub, 1 Liftklappe, 1 Bodenverzurrschiene ProSafe, 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

► B x T x H: ca. 1708 x 382 x 1610 mm
Gewicht: ca. 107 kg

EUR 1491,00

zzgl. 115,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1321,00

EUR 2056,00

zzgl. 115,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 2188,00

zzgl. 146,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 786,00

zzgl. 70,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 706,00

EUR 1401,00

zzgl. 70,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 2128,00

zzgl. 109,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Weitere Fahrzeugeinrichtungsvarianten auf Anfrage.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



FIAT DUCATO BODEN-WAND

RADSTAND: 3000 / 3450 / 4035 mm | BAUJAHR ab 2006

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen

SOBOGRIP® -MONTAGEBODEN

der Montageboden für den harten Einsatz

Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	• Schutzboden 9 mm • extrem kratz- und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig
► Fiat Ducato	3000 mm	331010270	272,00	47,00	
► Fiat Ducato	3450 mm	331010272	302,00	47,00	



ANGEBOT IM SET: SOBOGRIP® + SOWAPRO®

Die perfekte Kombination aus Bodenplatte und Wandverkleidung.

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Fiat Ducato	3000 mm	H1	Schiebetüre rechts	351014806	518,00	124,00
► Fiat Ducato	3450 mm	H2	Schiebetüre rechts	351014807	594,00	136,00

3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen

SOWAFLEX®

die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
 - enorm stoß- und kratzfest
 - feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf Fahrzeugtyp zugeschnitten
 - **60% leichter als Holz**

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	Auswahl Wandverkleidung
► Fiat Ducato	3000 mm	H1	Seitenverkleidung 1-6	331010560	250,00	35,00	
► Fiat Ducato	3450 mm	H2	Seitenverkleidung 1-6	331010562	326,00	35,00	
► Fiat Ducato	alle	H1/2/3	Flügeltüre 14/16	331010571	64,00	23,00	
► Fiat Ducato	alle	H1/2/3	Flügeltüre 13/15	331010572	64,00	7,00	
► Fiat Ducato	3000 mm	H1	Schiebetüre 9	331010574	64,00	5,00	
► Fiat Ducato	alle	H1/2/3	Schiebetüre 9	331010568	64,00	17,00	
► Fiat Ducato	3000 mm	H1	Schiebetüre 10	331010570	64,00	6,00	
► Fiat Ducato	alle	H1/2/3	Schiebetüre 10	331010569	64,00	6,00	

SOWAPRO®

die robuste Wandverkleidung

Die Sortimo SowaPro® beinhaltet alle Verkleidungsteile im Laderaum inklusive der Türen.

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Fiat Ducato	3450 mm	H2	Schiebetüre rechts	351014732	329,00	89,00
► Fiat Ducato	3000 mm	H1	Schiebetüre rechts	351014741	279,00	77,00

ORIGINALZUBEHÖR VON SORTIMO

► Kleinteileeinsatz und Trennbleche – Ordnung für Schubladen



► LED-Aufbauleuchten – auch bei Dunkelheit sich schnell zurechtfinden



► Die Aluminiumsystemplatte – sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch die Basis für unzählige Optionen aus dem Sortimo Zubehörprogramm



► Das Top-System – flexible Ladungssicherung auf dem Fahrzeugdach



MOBILE SORTIMENTE TRAGBARE ORDNUNG VON ANFANG AN

► Die BOXXen-Lösungen – vielseitig und 100% kompatibel



SORTIMO CARMO

DIE GRUNDLAGE FÜR IHREN ERFOLG

WIR FINDEN, IHR PKW

HAT NOCH ORDENTLICH POTENZIAL...

Automatikgurt

Die optionalen Automatikgurte werden in die hinteren Verzurrpunkte der CarMo Grundplatte eingeklickt und mit einer Mutter verschraubt.

Sie sorgen für Sicherheit beim Transport der L-BOXXen Arrangements. Im Falle eines Aufpralls werden die L-BOXXen sicher auf ihrem Platz gehalten.

Die CarMo Grundplatte

Die CarMo Grundplatte stellt vier Verzurrpunkte zur Verfügung. Sie dienen zur Aufnahme von Fittings der Verzurr- oder Automatikgurte.

Anschläge


Die Anschläge sind auf der Grundplatte vormontiert. Sie sind bereits so platziert, dass bis zu vier L-BOXXen auf der Grundfläche positioniert werden können.

Aufnahmeschienen

Drei hochfeste Alu-Schienen dienen zur Aufnahme der Halterungen für die sichere Arretierung der L-BOXXen.

Einrastpunkt

An diesen Punkten rasten die L-BOXXen beim Einschieben sicher ein und können nicht mehr verrutschen.



Öffnung

Die CarMo Grundplatte besitzt je nach Fahrzeugmodell eine Öffnung, um die Funktionalität des Kofferraumbodens auch mit eingelegter CarMo problemlos zu gewährleisten.

Befestigungsgurte

Die CarMo Grundplatte ist passgenau auf den jeweiligen Kofferraum abgestimmt. Mit vier Befestigungsgurten wird sie einfach und sicher an den serienmäßigen Verzurrösen des Fahrzeugs befestigt.

...Sie auch? Mit der speziell auf den jeweiligen Fahrzeugtyp zugeschnittenen **CarMo Grundplatte** findet das komplette L-BOXXen Sortiment einen festen Platz in Ihrem PKW und erfüllt gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften in puncto Ladungssicherung. Einfach an den serienmäßigen Verzurrösen des Koffer-

raums befestigt, L-BOXXen einrasten lassen, Automatikgurt einhängen – fertig. Übrigens: die CarMo Grundplatte kann genauso schnell auch wieder ausgebaut werden, wie sie eingebaut wurde.

Mehr dazu im Katalog „Mobile Sortimente“.

Klemmschlossgurt

Mit dem optionalen Klemmschlossgurt kann sperriges Ladegut einfach gesichert werden.



Verzurrpunkte

Die CarMo Grundplatte stellt vier Verzurrpunkte zur Verfügung. Sie dienen zur Aufnahme von Fittings der Verzurr- oder Automatikgurte.

