

xpress

Sortimo[®]
Intelligente Mobilität



AUSSEN FORD – INNEN SORTIMO

von Profis für Profis





FORD UND SORTIMO – RUNDUM SORGLOS

Autokauf ist Vertrauenssache.

Sie haben sich für ein Nutzfahrzeug von Ford entschieden, weil Sie Qualität und individueller Nutzen überzeugt haben. Aber Qualität und Nutzen sollten keine Grenzen kennen – Fahrzeugeinrichtungen von Sortimo verschieben Grenzen und erweitern Ihren individuellen Nutzen. Garantiert.

Sortimo Xpress bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Servicefahrzeuge, Werkstattwagen und Nutzfahrzeuge noch schneller auf Ihren individuellen Einsatz vorzubereiten und wirtschaftlich einzusetzen.

Globelyst M ist die neue Fahrzeugeinrichtung von Sortimo, die keine Kompromisse eingeht und perfekt auf Ihren Ford Connect oder Transit abgestimmt ist.

Globelyst M punktet vor allem durch seinen modularen Aufbau. Egal, ob Koffer, BOXen, Schubladen oder Wannen für Klein- und Ersatzteile – Globelyst M lässt sich nach Belieben erweitern – auch hinterher.

Sie müssen große oder sperrige Teile transportieren? – Kein Problem. **Spannstangen und Verzurrschienen** sorgen für sicheren Halt.

Und mit dem branchenspezifischen Zubehör kann Globelyst M ganz individuell abgestimmt werden. Für das Arbeiten vor Ort verfügt Globelyst M über praktische Lösungen, wie beispielsweise eine ausklappbare Werkbank.


EINFACH CLEVER – EINFACH SORTIMO.

Und falls es doch noch Fragen gibt: Einer unserer vielen Verkaufsberater ist gerne für Sie da.



ICONS + FEATURES

	Zeit ist Geld – Schnellste Lieferung und Einbau garantiert		
	3 Jahre Garantie – Für diese Produkte gewährt Sortimo 3 Jahre Garantie.		Leicht und robust – Dieses Produkt kombiniert modernste Leichtbauweise mit einem Höchstmaß an Stabilität.
	Upgrade – Dieses Produkt ist flexibel und individuell mit weiteren Sortimo Produkten kombinierbar.		ProSafe – In dieses Produkt sind die Verzurrpunkte für die ProSafe Haken bereits integriert und schnell einsatzbereit.
	Crashgetestet – Dieses Produkt entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen von Sortimo und ist in Zusammenarbeit mit dem TÜV, der DEKRA oder dem ADAC im simulierten Ernstfall erfolgreich crashgetestet.		CO₂-Reduktion – Das Produkt ist aufgrund modernster Leichtbauweise so gewichtsreduziert, dass bedeutend Treibstoff eingespart und somit zur CO ₂ -Reduktion beigetragen wird.



SICHER ANGESCHNALLT


Wir haben unser Produkt an die Wand gefahren - mit Erfolg

Ladungssicherheit wird bei Sortimo groß geschrieben, auch im Crashfall. Bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 km/h steigert sich beispielsweise eine 550 kg schwere Zuladung zu Spitzenbelastungen von rund 12 Tonnen.

Damit die Zuladung da bleibt, wo sie hingehört, **testet Sortimo zusammen mit TÜV, Dekra und ADAC** und fährt seine Produkte buchstäblich gegen die Wand.

Auf diese Weise prüfen wir, ob unsere Fahrzeuginrichtungen, egal, ob **Globelyst M, simpleco oder CarMo**, auch beim Thema Sicherheit den hohen Ansprüchen von Sortimo genügen.

Denn nur wer den Praxistest besteht, ist auch gut genug für unsere Kunden.



EIN SYSTEM FÜR ALLE

Das Sortimo L-BOXXen System überzeugt.

Namhafte Hersteller am Markt nutzen die L-BOXXen bereits als Transportbehälter oder als Umverpackung. Die L-BOXXen werden so zu richtigen Partner-Apps mit einer Vielzahl an Bestückungsmöglichkeiten.

Egal, ob für Werkzeuge oder Kleinteile –

Sortimo setzt Industriestandards in Sachen Professionalität und Mobilität.

Für Sie als Kunde ändert sich lediglich die Farbe, denn egal von welchem Hersteller Sie eine Sortimo BOXX in entsprechendem Firmenbranding erwerben – der Funktionalität tut das keinen Abbruch.

Das System bleibt das Gleiche und ist selbstverständlich **mit Sortimo Globelyst kompatibel.**



**SORTIMO PARTNER-APPS
FÜR IHREN ERFOLG**



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



**QUALITÄT
MADE IN
GERMANY**



1. Kostenersparnis

Einfach weiter fahren. Während andere noch tanken, sind Sie schon auf dem Weg zum Kunden.

2. Zeitersparnis

Damit Sie keine Überstunden machen müssen. Über 50 Prozent Ihrer Kollegen verbringen mehr als eine Stunde pro Tag unproduktiv im Transporter. Sie sind cleverer. Vergessenes Werkzeug, beschädigte Ware sowie unsortierte Kleinteile gehören ab sofort der Vergangenheit an.

3. Ladungssicherung

ProSafe – Der Sicherheitsgurt für Ihre Ware und Ihr Leben. Integrierte Ladungssicherung – erstmals serienmäßig.

4. Flexibilität

Machen Sie doch was Sie wollen, wir passen uns an. Bei uns sind Sie der Konstrukteur für Ihre Fahrzeugeinrichtung und bestimmen, wo Werkzeuge, Maschinen und Waren sicher verstaut werden sollen. Alle Einzelteile sind frei kombinierbar.

5. Leichtbau

Durch den konsequenten Leichtbau können Sie mehr zuladen. Gegenüber herkömmlichen Fahrzeugeinrichtungen spart Globelyst M bis zu 50 Prozent Gewicht ein. Ziehen Sie den Vergleich.

6. Innovativ

Wir sind einfach so, wir können nicht anders. Seit fast 40 Jahren investieren wir in zukunftsweisende Technologien und entwickeln innovative Lösungen, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Entscheiden Sie selbst!

7. Qualität

Langlebig – robust – geprüft – nachhaltig. Für Ihre sichere Investition führen wir regelmäßige Crashtests und Qualitätsprüfungen durch. Alle Schubladengehäuse und Wannen aus hochfestem Stahlblech sind pulverbeschichtet, um einen dauerhaften Korrosionsschutz zu gewährleisten und das Verletzungsrisiko an scharfen Kanten auszuschließen. Made in Germany.

8. Image

Es ist ähnlich, wie in einer Beziehung: Der erste Eindruck zählt! Zeigen Sie Ihrem Kunden, dass Sie der Profi sind. Der Transporter wird die Visitenkarte für Ihr Unternehmen.

PROSAFE – VERZURREN ERSTMALS SERIENMÄSSIG

Verzurren für mehr Sicherheit

Die ProSafe Bodenverzurren ermöglichen das sichere Verzurren sperriger Ladegüter. So sind Sie und Ihre Ladung sicher unterwegs.

Verzurren integriert

Das neue ProSafe Verzurren ist serienmäßig in die Pfosten der Fahrzeugeinrichtung integriert. Auch in Rahmen und Bodenschienen ist diese intelligente Möglichkeit zur Ladungssicherung enthalten.



ProSafe im Pfosten



ProSafe als Bodenschiene



Verzurren ohne Mehrgewicht

Dank ProSafe müssen keine zusätzlichen Verzurrstreifen gekauft werden. Dies spart Geld und vor allem Gewicht.

ProSafe im Pfosten



ProSafe in der Traverse



LOBELYST M - AUF EINEN BLICK

Xpress

Composite Langgutwanne

Mit der Langgutwanne ist der Transport von langen Gegenständen innerhalb des Fahrzeugs kein Problem.

Sortimo S-BOXX

Die Schubboxen gibt es in zwei Breiten und Höhen. Sie sind die idealen Behälter für Kleinteile, Ersatzteile oder Schrauben und können sicher auf dem Fachboden eingeras-tet werden. Die Schubladenfunktion erlaubt den einfachen Zugriff auf die enthaltenen Teile.

Sortimo Zubehör

Das Sortimo Originalzubehör bietet für jede Branche praktische Zusatzprodukte. Vom Schlauchhalter bis zum Kabelhaken bleiben keine Wünsche offen.

Regale und Wannen

Der Platz im Fahrzeug wird bis zum letzten Winkel ausgenutzt: Werkzeuge und Ersatzteile können in den Regalen und Wannen von Globelyst M übersichtlich verstaut werden.

Sortimo T-BOXX

Der praktische Kunststoffkoffer mit transparentem Deckel ermöglicht einen schnellen Einblick in den Inhalt. Zudem kann die T-BOXX sicher in der Fahrzeugeinrichtung untergebracht werden.

Kofferfixierung

Sorgt für sicheren Halt von Werkzeug- oder Maschinenkoffern und ist mit nur einem Handgriff positioniert.



Sortimo L-BOXX und LS-BOXX

Mobile Kunststoffboxen mit vielfältigen Einteilungsmöglichkeiten, die in fünf Höhen erhältlich sind. Die L-BOXXen lassen sich schnell miteinander verklicken und können so im Verbund transportiert werden.

Sortimo M-BOXX

Große Mobilbox mit Griff. Wahlweise auch mit Deckel erhältlich. Die M-BOXX rastet im System ein und kann auch als Schublade eingesetzt werden.

Metallkoffer

Der Klassiker ist in vielen Varianten erhältlich und kann in der Fahrzeugeinrichtung dank des Kofferauszugs vollständig geöffnet werden.

Werkbänke

Machen Nutzfahrzeuge zu mobilen Werkstätten. Die Werkbänke sind als klapp- oder ausziehbare Version lieferbar und können mit Drehteller und Schraubstock ergänzt werden.

Schubladen

Die neuen Schubladen mit den benutzerfreundlichen Griffmulden aus schlagzähem Kunststoff lassen sich dank des stabilen Vollauszugs mit bis zu 80 Kilogramm beladen. Sie sind in vier verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich.

Schutz- und Montageböden

Als Basis für die Fahrzeugeinrichtung stehen mehrere Schutz- und Montageböden zur Auswahl. Die Böden sind individuell auf den jeweiligen Fahrzeugtyp angepasst, bieten integrierte Verzurrmöglichkeiten und schützen den Fahrzeugboden vor Beschädigungen.

FORD TRANSIT CONNECT BLÖCKE

RADSTAND: 2664 mm | BAUJAHR ab 2003

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



CO KU LI-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- 1 Fachboden mit 7 Schubboxen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1087 mm
Gewicht: ca. 30 kg

EUR 572,00

zzgl. 48,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 504,00



CO KU LI-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 3 T-BOXXen auf Kofferschienen
- 1 Fachboden mit Klappe
- 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1087 mm
Gewicht: ca. 39 kg

EUR 837,00

zzgl. 48,00 EUR Montage ins Fahrzeug



CO KU LI-3




- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 L-BOXX 102 und 1 L-BOXX 136 auf Kofferschub
- 2 Schubladen
- 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1087 mm
Gewicht: ca. 48 kg

EUR 1061,00

zzgl. 61,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Weitere Fahrzeugeinrichtungvarianten auf Anfrage.



RECHTS (BEIFAHRERSEITE)



CO KU RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 4 halbhohen Schubboxen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1019 mm
Gewicht: ca. 23 kg



CO KU RE-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 4 halbhohen Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 1 Schublade
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1019 mm
Gewicht: ca. 28 kg



CO KU RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock
- ▶ 1 Ablagefach

▶ B x T x H: ca. 982 x 382 x 1019 mm
Gewicht: ca. 53 kg



EUR 465,00

zzgl. 69,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 431,00

EUR 634,00

zzgl. 69,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1302,00

zzgl. 77,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



FORD TRANSIT CONNECT BODEN-WAND

RADSTAND: 2664 mm | BAUJAHR ab 2003

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen

SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

► **der Montageboden für den harten Einsatz**

Fahrzeugtyp	Radstand	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Connect	2664 mm	Schiebetüre rechts	33513465	199,00	37,00	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzboden 9 mm • extrem kratz- und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig

3


Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen

SOWAFLEX®

► **die leichte & stabile Wandverkleidung**

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf Fahrzeugtyp zugeschnitten
- **60% leichter als Holz**

Fahrzeugtyp	Radstand	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	Auswahl Wandverkleidung
► Connect	2664 mm	Seitenverkleidung 1-6	33342133	201,00	31,00	
► Connect	2664 mm	Flügeltüre oben 14/16	33342270	65,00	35,00	
► Connect	2664 mm	Schiebetüre unten 9	33342218	65,00	4,00	
► Connect	2664 mm	Schiebetüre oben 10	33342201	65,00	20,00	



ANGEBOT IM SET: SOBOGRIP® + SOWAPRO®

Die perfekte Kombination aus Bodenplatte und Wandverkleidung.

Fahrzeugtyp	Radstand	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
▶ Connect	2664 mm	Schiebetüre rechts	351015485	345,00	130,00

EINFACH DAS BESTELLBLATT AUSFÜLLEN UND AN SORTIMO FAXEN

(letzte Seite in der Broschüre ausklappen)

SOWAPRO®

▶ die robuste Wandverkleidung

Die Sortimo SowaPro® beinhaltet alle Verkleidungsteile im Laderaum inklusive der Türen.


Fahrzeugtyp	Radstand	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
▶ Connect	2664 mm	Schiebetüre rechts	351015343	162,00	93,00

FORD TRANSIT BLÖCKE

RADSTAND: 2933 mm | BAUJAHR ab 2000

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



FTR KU LI-1

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 6 Schubboxen
- 1 Fachboden mit Klappe
- 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 57 kg

EUR 979,00

zzgl. 129,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 920,00



FTR KU LI-2

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 7 Schubboxen
- 1 Fachboden mit 2 T-BOXXen
- 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 78 kg

EUR 1391,00

zzgl. 129,00 EUR Montage ins Fahrzeug



FTR KU LI-3



- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Composite-Langgutwanne
- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- 1 Fachboden mit 6 halbhohen Schubboxen
- 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- 1 Liftklappe
- ▶ 1 Kofferfixierung

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1222 mm
Gewicht: ca. 85 kg


EUR 1889,00

zzgl. 145,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Weitere Fahrzeugeinrichtungsvarianten auf Anfrage.

BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Einhängen der L-BOXXen.



RECHTS (BEIFAHRENERSEITE)



FTR KU RE-1

- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 32 kg



FTR KU RE-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Fachboden Rand
- ▶ 1 L-BOXX 102 und 1 L-BOXX 238 auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 40 kg



FTR KU RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachboden mit 5 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 1 Liftklappe, 1 Bodenblende
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1446 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 79 kg



EUR 557,00

zzgl. 75,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 788,00

zzgl. 75,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1637,00

zzgl. 100,00 EUR Montage ins Fahrzeug




FORD TRANSIT BLÖCKE

RADSTAND: 3300 mm | BAUJAHR ab 2000

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



FTR MI LI-1

- ▶ **5 Fachbodenwannen**
- ▶ **1 Fachboden Rand**
- ▶ **1 Fachboden** mit 7 Schubboxen
- 2 Bodenblenden**

▶ **B x T x H:** ca. 2456 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 65 kg

EUR 1141,00

zzgl. 120,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1073,00



FTR MI LI-2

- ▶ **4 Fachbodenwannen**
- ▶ **2 T-BOXXen** auf Kofferschienen
- ▶ **1 Metallkoffer** auf Kofferschub
- ▶ **3 Schubladen**
- ▶ **1 Fachboden Rand**
- ▶ **1 Fachboden** mit 2 L-BOXXen 136 und 1 Schubbox
- 2 Bodenklappen**

▶ **B x T x H:** ca. 2456 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 92 kg

EUR 1847,00

zzgl. 120,00 EUR Montage ins Fahrzeug



FTR MI LI-3


- ▶ **Spaceframe mit integriertem ProSafe** Verzurrsystem
- ▶ **1 Composite-Langgutwanne**
- ▶ **2 Fachböden mit Rand**
- ▶ **1 LS-BOXX** auf Kofferschub
- ▶ **2 Schubladen**
- ▶ **1 Fachboden mit 7 Schubboxen**
- ▶ **1 Fachboden** mit 7 halbhohen Schubboxen
- ▶ **1 Liftklappe, 1 Bodenblende**
- ▶ **1 Kofferfixierung**
- ▶ **1 Bodenverzurrschiene ProSafe**

▶ **B x T x H:** ca. 2456 x 382 x 1205 mm
Gewicht: ca. 86 kg

EUR 1879,00

zzgl. 145,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Weitere Fahrzeugeinrichtungsvarianten auf Anfrage.



RECHTS (BEIFAHRERSEITE)



FTR MI RE-1

- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 31 kg



FTR MI RE-2

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 L-BOXX 102 und 1 L-BOXX 238 auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1308 mm
Gewicht: ca. 50 kg



FTR MI RE-3



- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenblende
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene Pro Safe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1466 x 382 x 1325 mm
Gewicht: ca. 76 kg

EUR 575,00

zzgl. 75,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1125,00

zzgl. 75,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1745,00

zzgl. 88,00 EUR Montage ins Fahrzeug

FORD TRANSIT BODEN-WAND

RADSTAND: 2933 / 3300 mm | BAUJAHR ab 2000

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen

SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Transit	2933 mm	H1/H2	Schiebetüre rechts	33513168	230,00	37,00	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzboden 9 mm • extrem kratz- und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig
► Transit	3300 mm	H2/H3	Schiebetüre rechts	33513274	308,00	37,00	

3


Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen

SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf Fahrzeugtyp zugeschnitten
- **60% leichter als Holz**

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	Auswahl Wandverkleidung
► Transit	2933 mm	H1	Seitenverkleidung 1-6	33341235	251,00	35,00	
► Transit	2933 mm	H2	Seitenverkleidung 1-6	33341266	276,00	58,00	
► Transit	3300 mm	H2/H3	Seitenverkleidung 1-6	33341150	280,00	41,00	
► Transit	2933 mm	H1/H2	Schiebetüre oben 10	33341259	65,00	7,00	
► Transit	3300 mm	H2/H3	Schiebetüre oben 10	33341211	65,00	7,00	
► Transit	2933 mm	H1/H2	Schiebetüre unten 9	33341242	65,00	5,00	
► Transit	3300 mm	H2/H3	Schiebetüre unten 9	33341204	65,00	5,00	
► Transit	2933 mm	H1/H2	Flügeltüre oben 14/16	33341167	65,00	9,00	
► Transit	3300 mm	H2/H3	Flügeltüre oben 14/16	33341228	65,00	9,00	
► Transit	2933 mm	H1/H2	Flügeltüre unten 13/15	33341174	65,00	7,00	
► Transit	3300 mm	H2/H3	Flügeltüre unten 13/15	33341174	65,00	7,00	
► Transit	2933 mm	H1/H2	Heckklappe oben 18	33341181	63,00	25,00	
► Transit	3300 mm	H2/H3	Heckklappe oben 18	33341181	63,00	25,00	
► Transit	2933 mm	H1/H2	Heckklappe unten 17	33341198	65,00	5,00	
► Transit	3300 mm	H2/H3	Heckklappe unten 17	33341198	65,00	5,00	



ANGEBOT IM SET: SOBOGRIP® + SOWAPRO®

Die perfekte Kombination aus Bodenplatte und Wandverkleidung.

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
▶ Transit	2933 mm	H1	Schiebetüre rechts	351015474	489,00	120,00
▶ Transit	2933 mm	H2	Schiebetüre rechts	351015476	489,00	120,00
▶ Transit	3300mm	H2/H3	Schiebetüre rechts	351015480	701,00	136,00

EINFACH DAS BESTELLBLATT AUSFÜLLEN UND AN SORTIMO FAXEN

(letzte Seite in der Broschüre ausklappen)

SOWAPRO®

▶ die robuste Wandverkleidung

Die Sortimo SowaPro® beinhaltet alle Verkleidungsteile im Laderaum inklusive der Türen.

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
▶ Transit	2933 mm	H1	Schiebetüre rechts	351015170	288,00	83,00
▶ Transit	2933 mm	H2	Schiebetüre rechts	351015171	308,00	113,00
▶ Transit	3300 mm	H2/H3	Schiebetüre rechts	351015173	458,00	99,00

ORIGINALZUBEHÖR VON SORTIMO

- ▶ **Kleinteileeinsatz und Trennbleche - Ordnung für Schubladen**



- ▶ **LED-Aufbauleuchten - auch bei Dunkelheit sich schnell zurechtfinden**



- ▶ **Die Aluminiumsystemplatte - sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch die Basis für unzählige Optionen aus dem Sortimo Zubehörprogramm**



- ▶ **Das TopSystem - flexible Ladungssicherung auf dem Fahrzeugdach**



MOBILE SORTIMENTE

TRAGBARE ORDNUNG VON ANFANG AN

► Die BOXXen-Lösungen - vielseitig und 100% kompatibel



SORTIMO CARMO

DIE GRUNDLAGE FÜR IHREN ERFOLG

Automatikgurt

Die optionalen Automatikgurte werden in die hinteren Verzurrpunkte der CarMo Grundplatte eingeklickt und mit einer Mutter verschraubt.

Sie sorgen für Sicherheit beim Transport der L-BOXXen Arrangements. Im Falle eines Aufpralls werden die L-BOXXen sicher auf ihrem Platz gehalten.

Anschläge

Die Anschläge sind auf der Grundplatte vormontiert. Sie sind bereits so platziert, dass bis zu vier L-BOXXen auf der Grundfläche positioniert werden können.

Aufnahmeschienen

Drei hochfeste Alu-Schienen dienen zur Aufnahme der Halterungen für die sichere Arretierung der L-BOXXen.

Einrastpunkt


An diesen Punkten rasten die L-BOXXen beim Einschieben sicher ein und können nicht mehr verrutschen.

Öffnung

Die CarMo Grundplatte besitzt je nach Fahrzeugmodell eine Öffnung, um die Funktionalität des Kofferraumbodens auch mit eingelegter CarMo problemlos zu gewährleisten.

Befestigungsgurte

Die CarMo Grundplatte ist passgenau auf den jeweiligen Kofferraum abgestimmt. Mit vier Befestigungsgurten wird sie einfach und sicher an den serienmäßigen Verzurrösen des Fahrzeugs befestigt.



WIR FINDEN, IHR PKW HAT NOCH ORDENTLICH POTENZIAL...

...Sie auch? Mit der speziell auf den jeweiligen Fahrzeugtyp zugeschnittenen CarMo Grundplatte findet das komplette L-BOXXen Sortiment einen festen Platz in Ihrem PKW und erfüllt gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften in puncto Ladungssicherung. Einfach an den serienmäßigen Verzurrösen des Koffer-

raums befestigen, L-BOXXen einrasten lassen, Automatikgurt einhängen – fertig. Übrigens: die CarMo Grundplatte kann genauso schnell auch wieder ausgebaut werden, wie sie eingebaut wurde.

Mehr dazu im Katalog „Mobile Sortimente“.

Klemmschlossgurt

Mit dem optionalen Klemmschlossgurt kann sperriges Ladegut einfach gesichert werden.



Verzurrpunkte

Die CarMo Grundplatte stellt vier Verzurrpunkte zur Verfügung. Sie dienen zur Aufnahme von Fittingen der Verzurr- oder Automatikgurte.

Sortimo
CarMo

