

xpress

Sortimo[®]
Intelligente Mobilität



CSO 08 | 2012

AUSSEN NISSAN- INNEN SORTIMO

von Profis für Profis





NISSAN UND SORTIMO – RUNDUM SORGLOS

Autokauf ist Vertrauenssache.

Sie haben sich für ein Nutzfahrzeug von Nissan entschieden, weil Sie Qualität und individueller Nutzen überzeugt haben. Aber Qualität und Nutzen sollten keine Grenzen kennen – Fahrzeugeinrichtungen von Sortimo verschieben Grenzen und erweitern Ihren individuellen Nutzen. Garantiert.

Sortimo Xpress bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Servicefahrzeuge, Werkstattwagen und Nutzfahrzeuge noch schneller auf Ihren individuellen Einsatz vorzubereiten und wirtschaftlich einzusetzen.

Globelyst M ist die neue Fahrzeugeinrichtung von Sortimo, die keine Kompromisse eingeht und perfekt auf Ihren Nissan Primastar oder NV 400 abgestimmt ist.

Globelyst M punktet vor allem durch seinen modularen Aufbau. Egal, ob Koffer, BOXXen, Schublade oder Wannen für Klein- und Ersatzteile – Globelyst M lässt sich nach Belieben erweitern – auch hinterher.

Sie müssen große oder sperrige Teile transportieren? – Kein Problem. **Spannstangen und Verzurrschienen** sorgen für sicheren Halt.

Und mit dem branchenspezifischen Zubehör kann Globelyst M ganz individuell abgestimmt werden. Für das Arbeiten vor Ort verfügt Globelyst M über praktische Lösungen, wie beispielsweise eine ausklappbare Werkbank.

EINFACH CLEVER – EINFACH SORTIMO.

Und falls es doch noch Fragen gibt: Einer unserer vielen Verkaufsberater ist gerne für Sie da.

ICONS + FEATURES

Xpress

Zeit ist Geld – Schnellste Lieferung und Einbau garantiert



3 Jahre Garantie – Für diese Produkte gewährt Sortimo 3 Jahre Garantie.



Leicht und robust – Dieses Produkt kombiniert modernste Leichtbauweise mit einem Höchstmaß an Stabilität.



Upgrade – Dieses Produkt ist flexibel und individuell mit weiteren Sortimo Produkten kombinierbar.



ProSafe – In dieses Produkt sind die Verzurrpunkte für die ProSafe Haken bereits integriert und schnell einsatzbereit.



Crashgetestet – Dieses Produkt entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen von Sortimo und ist in Zusammenarbeit mit dem TÜV, der DEKRA oder dem ADAC im simulierten Ernstfall erfolgreich crashgetestet.



CO₂-Reduktion – Das Produkt ist aufgrund modernster Leichtbauweise so gewichtsreduziert, dass bedeutend Treibstoff eingespart und somit zur CO₂-Reduktion beigetragen wird.

SICHER ANGESCHNALLT

Wir haben unser Produkt an die Wand gefahren – mit Erfolg

Ladungssicherheit wird bei Sortimo groß geschrieben, auch im Crashfall. Bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 km/h steigert sich beispielsweise eine 550 kg schwere Zuladung zu Spitzenbelastungen von rund 12 Tonnen.

Damit die Zuladung da bleibt, wo sie hingehört, **testet Sortimo zusammen mit TÜV, Dekra und ADAC** und fährt seine Produkte buchstäblich gegen die Wand.

Auf diese Weise prüfen wir, ob unsere Fahrzeugeinrichtungen, egal, ob **Globelyst M, simpleco oder CarMo**, auch beim Thema Sicherheit den hohen Ansprüchen von Sortimo genügen.

Denn nur wer den Praxistest besteht, ist auch gut genug für unsere Kunden.



EIN SYSTEM FÜR ALLE

Das Sortimo L-BOXXen System überzeugt.

Namhafte Hersteller am Markt nutzen die L-BOXXen bereits als Transportbehälter oder als Umverpackung. Die L-BOXXen werden so zu richtigen Partner-Apps mit einer Vielzahl an Bestückungsmöglichkeiten.

Egal, ob für Werkzeuge oder Kleinteile –

Sortimo setzt Industriestandards in Sachen Professionalität und Mobilität.

Für Sie als Kunde ändert sich lediglich die Farbe, denn egal von welchem Hersteller Sie eine Sortimo BOXX in entsprechendem Firmenbranding erwerben – der Funktionalität tut das keinen Abbruch.

Das System bleibt das Gleiche und ist selbstverständlich **mit Sortimo Globelyst kompatibel.**



SORTIMO PARTNER-APPS FÜR IHREN ERFOLG



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



**QUALITÄT
MADE IN
GERMANY**



1. Kostenersparnis

Einfach weiter fahren. Während andere noch tanken, sind Sie schon auf dem Weg zum Kunden.

2. Zeitersparnis

Damit Sie keine Überstunden machen müssen. Über 50 Prozent Ihrer Kollegen verbringen mehr als eine Stunde pro Tag unproduktiv im Transporter. Sie sind cleverer. Vergessenes Werkzeug, beschädigte Ware sowie unsortierte Kleinteile gehören ab sofort der Vergangenheit an.

3. Ladungssicherung

ProSafe – Der Sicherheitsgurt für Ihre Ware und Ihr Leben. Integrierte Ladungssicherung – erstmals serienmäßig.

4. Flexibilität

Machen Sie doch was Sie wollen, wir passen uns an. Bei uns sind Sie der Konstrukteur für Ihre Fahrzeugeinrichtung und bestimmen, wo Werkzeuge, Maschinen und Waren sicher verstaut werden sollen. Alle Einzelteile sind frei kombinierbar.

5. Leichtbau

Durch den konsequenten Leichtbau können Sie mehr zuladen. Gegenüber herkömmlichen Fahrzeugeinrichtungen spart Globelyst M bis zu 50 Prozent Gewicht ein. Ziehen Sie den Vergleich.

6. Innovativ

Wir sind einfach so, wir können nicht anders. Seit fast 40 Jahren investieren wir in zukunftsweisende Technologien und entwickeln innovative Lösungen, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Entscheiden Sie selbst!

7. Qualität

Langlebig – robust – geprüft – nachhaltig. Für Ihre sichere Investition führen wir regelmäßige Crashtests und Qualitätsprüfungen durch. Alle Schubladengehäuse und Wannen aus hochfestem Stahlblech sind pulverbeschichtet, um einen dauerhaften Korrosionsschutz zu gewährleisten und das Verletzungsrisiko an scharfen Kanten auszuschließen. Made in Germany.

8. Image

Es ist wie in einer Beziehung: Der erste Eindruck zählt! Zeigen Sie Ihrem Kunden, dass Sie der Profi sind. Der Transporter wird die Visitenkarte für Ihr Unternehmen.

PROSAFE – VERZURREN ERSTMALS SERIENMÄSSIG

Verzurren für mehr Sicherheit

Die ProSafe Bodenverzurren ermöglichen das sichere Verzurren sperriger Ladegüter. So sind Sie und Ihre Ladung sicher unterwegs.

Verzurren integriert


Das neue ProSafe Verzurren ist serienmäßig in die Pfosten der Fahrzeugeinrichtung integriert. Auch in Rahmen und Bodenschienen ist diese intelligente Möglichkeit zur Ladungssicherung enthalten.

Verzurren ohne Mehrgewicht

Dank ProSafe müssen keine zusätzlichen Verzurren gekauft werden. Dies spart Geld und vor allem Gewicht.



ProSafe im Pfosten





ProSafe als Bodenschiene



ProSafe im Pfosten



ProSafe in der Traverse



DIE BOXXen

PASSENDE VIELSEITIGKEIT

Der modulare Aufbau von Globelyst M erlaubt Ihnen eine größtmögliche Zahl an Kombinationsmöglichkeiten bei Ihrer Fahrzeugeinrichtung.

Egal, ob Koffer oder BOXXen – dank dem Sortimo Baukastenprinzip sind Ihrer Kreativität keine Grenzen gesetzt. Angefangen beim klassischen Metallkoffer bis zur modernen kleinen i-BOXX – so flexibel waren Sie noch nie.



S-BOXX

Der ideale Behälter für Kleinteile, Ersatzteile oder Schrauben.



KOFFER

Der Sortimo Klassiker lässt seit rund 40 Jahren keine Wünsche hinsichtlich Einteilungsmöglichkeiten und Langlebigkeit offen.



M-BOXX

Der ideale Transportbehälter fürs Grobe – rastet im System ein und kann somit auch als Schublade verwendet werden.



T-BOXX

Der praktische Kunststoffkoffer mit transparentem Deckel sorgt für Durchblick.



i-BOXX

Egal, ob allein oder als Bestandteil der LS-BOXX – unser kleinster tragbarer Ordnungshüter sorgt für System.



L-BOXX + LS-BOXX

Die L-BOXXen Familie ist die intelligente Lösung für alle mobilen Anforderungen in Handwerk und Service.



GLOBELYST M – AUF EINEN BLICK

Xpress

Composite Langgutwanne

Mit der Langgutwanne ist der Transport von langen Gegenständen innerhalb des Fahrzeugs kein Problem.

Sortimo S-BOXX

Die Schubboxen gibt es in zwei Breiten und Höhen. Sie sind die idealen Behälter für Kleinteile, Ersatzteile oder Schrauben und können sicher auf dem Fachboden eingerasst werden. Die Schubladenfunktion erlaubt den einfachen Zugriff auf die enthaltenen Teile.

Sortimo i-BOXX

Egal, ob allein oder als Bestandteil der LS-BOXX – die i-BOXX sorgt für Ordnung. Sie ist in zwei Höhen erhältlich und mit Insetboxen bestückbar.

Sortimo Zubehör

Das Sortimo Originalzubehör bietet für jede Branche praktische Zusatzprodukte. Vom Schlauchhalter bis zum Kabelhaken bleiben keine Wünsche offen.

Regale und Wannen

Der Platz im Fahrzeug wird bis zum letzten Winkel ausgenutzt: Werkzeuge und Ersatzteile können in den Regalen und Wannen von Globelyst M übersichtlich verstaut werden.

Sortimo T-BOXX

Der praktische Kunststoffkoffer mit transparentem Deckel ermöglicht einen schnellen Einblick in den Inhalt. Zudem kann die T-BOXX sicher in der Fahrzeuginrichtung untergebracht werden.

i-BOXX Halter

Mit dem i-BOXX Halter lassen sich alle i-BOXXen ganz einfach an der Fahrzeuginrichtung befestigen und sind somit immer griffbereit.

Rollladen

Mit dem Rollladen aus leichten Hohlkammerprofilen ist Ladungs- und Sichtschutz mit einem Handgriff erledigt. Für zusätzlichen Schutz vor unbefugtem Zugriff sorgt das optional erhältliche Schloss.

Sortimo L-BOXX und LS-BOXX

Mobile Kunststoffboxen mit vielfältigen Einteilungsmöglichkeiten, die in fünf Höhen erhältlich sind. Die L-BOXXen lassen sich schnell miteinander verknäueln und können so im Verbund transportiert werden.

Sortimo M-BOXX

Große Mobilbox mit Griff. Wahlweise auch mit Deckel erhältlich. Die M-BOXX rastet im System ein und kann auch als Schublade eingesetzt werden.

Metallkoffer

Der Klassiker ist in vielen Varianten erhältlich und kann in der Fahrzeuginrichtung dank des Kofferauszugs vollständig geöffnet werden.

MultiSlide

Der MultiSlide ermöglicht eine schnelle Bedienung aller Koffer und Boxen. Durch den Vollauszug lassen sich die Deckel vollständig öffnen und Kleinteile oder Werkzeuge schnell entnehmen.

Werkbänke

Machen Nutzfahrzeuge zu mobilen Werkstätten. Die Werkbänke sind als klapp- oder ausziehbare Version lieferbar und können mit Drehteller und Schraubstock ergänzt werden.

Kofferfixierung

Sorgt für sicheren Halt von Werkzeug- oder Maschinenkoffern und ist mit nur einem Handgriff positioniert.

Schubladen

Die neuen Schubladen mit den benutzerfreundlichen Griffmulden aus schlagzähem Kunststoff lassen sich dank des stabilen Vollauszugs mit bis zu 80 Kilogramm beladen. Sie sind in vier verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich.

Schutz- und Montageböden

Als Basis für die Fahrzeuginrichtung stehen mehrere Schutz- und Montageböden zur Auswahl. Die Böden sind individuell auf den jeweiligen Fahrzeugtyp angepasst, bieten integrierte Verzurrmöglichkeiten und schützen den Fahrzeugboden vor Beschädigungen.

NISSAN PRIMASTAR BLÖCKE



RADSTAND: 3098 mm | BAUJAHR ab 2001 | SCHIEBETÜRE RECHTS

BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Einhängen der L-BOXXen.



1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen**LINKS**
(FAHRERSEITE)**RECHTS**
(BEIFAHRERSEITE)**PR KU LI-1**

- ▶ 5 Fachbodenwannen;
- ▶ 1 Fachboden mit 2 T-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 Schubboxen und 2 breiten Schubboxen
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1291 mm
Gewicht: ca. 54 kg

**PR KU LI-2**

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 Schubboxen und 2 breiten Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1257 mm
Gewicht: ca. 70 kg

**PR KU LI-3**

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Composite Langgutwanne
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 6 Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 Fachboden mit Fachbodenklappe
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Kofferfixierung
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1222 mm
Gewicht: ca. 74 kg

**PR KU RE-1**

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 4 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1274 mm
Gewicht: ca. 31 kg

**PR KU RE-2**

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1240 mm
Gewicht: ca. 47 kg

**PR KU RE-3**

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe
- ▶ 1 Werkbankschub mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1224 x 382 x 1240 mm
Gewicht: ca. 63 kg



EUR 1.082,00

EUR 1.554,00

EUR 1.795,00

EUR 635,00

EUR 1.065,00

EUR 1.469,00

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite




NISSAN PRIMASTAR BLÖCKE

RADSTAND: 3498 mm | BAUJAHR ab 2001 | SCHIEBETÜRE RECHTS




1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



RECHTS
(BEIFahrERSEITE)



PR LA LI-1

- ▶ 5 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 2 T-BOXXen
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1257 mm
Gewicht: ca. 55 kg



PR LA LI-2

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 Schubboxen und 2 breiten Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136 und 1 Schubbox
- ▶ 1 Fachboden mit Klappe
- ▶ 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1257 mm
Gewicht: ca. 62 kg



PR LA LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Composite Langgutwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 7 Schubboxen
- ▶ 2 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136 und 1 Schubbox
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Liftklappe, 1 Kofferfixierung
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1239 mm
Gewicht: ca. 84 kg



PR LA RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 Schubboxen und 2 breiten Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1257 mm
Gewicht: ca. 36 kg



PR LA RE-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 3 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1257 mm
Gewicht: ca. 57 kg



PR LA RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschienen
- ▶ 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe
- ▶ 1 Werkbankschub mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1466 x 382 x 1257 mm
Gewicht: ca. 76 kg

EUR 1.090,00

EUR 1.275,00

EUR 1.881,00

EUR 697,00

EUR 1.272,00

EUR 1.704,00

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



NISSAN PRIMASTAR BODEN-WAND

RADSTAND: 3098 / 3498 mm | BAUJAHR ab 2001 | SCHIEBETÜRE RECHTS

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen

SOBOGRIP® -MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück
► Primastar	3098 mm	H1/H2	Flügeltüre	33572097	236,50
► Primastar	3098 mm	H1	Heckklappe	33572165	236,50
► Primastar	3498 mm	H1/H2	Flügeltüre	33572127	317,50
► Primastar	3498 mm	H1/H2	Heckklappe	33572158	317,50

- Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke
- Schutzboden 9 mm
- extrem kratz- und schlagfest
- passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt
- kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig

ANGEBOT IM SET: SOBOGRIP® + SOWAPRO®

Die perfekte Kombination aus Bodenplatte und Wandverkleidung.

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück
► Primastar	3098 mm	H1/H2	Schiebetüre rechts/Flügeltüre	351015471	446,00
► Primastar	3098 mm	H1	Schiebetüre rechts/Heckklappe	351015470	446,00
► Primastar	3498 mm	H1/H2	Schiebetüre rechts/Flügeltüre	351015473	564,00
► Primastar	3498 mm	H1/H2	Schiebetüre rechts/Heckklappe	351015472	564,00

3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen


SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- **60% leichter als Holz**

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück
► Primastar	3098/3489 mm	H1/H2	Seitenverkleidung 6	33352064	66,60
► Primastar	3098/3489 mm	H1/H2	Seitenverkleidung 5/6	33352101	97,00
► Primastar	3098 mm	H1/H2	Seitenverkleidung 2/4	33352040	114,00
► Primastar	3498 mm	H1/H2	Seitenverkleidung 2/4	33352057	121,50
► Primastar	3098 mm	H1/H2	Seitenverkleidung 1-4	33352088	174,50
► Primastar	3498 mm	H1/H2	Seitenverkleidung 1-4	33352095	244,50
► Primastar	3098/3489 mm	H1/H2	Schiebetüre rechts oben 10	33352019	66,60
► Primastar	3098/3489 mm	H1/H2	Flügeltür oben 14/16	33352033	66,60
► Primastar	3098/3489 mm	H1/H2	Heckklappe oben 18	33352026	64,60

Auswahl Wandverkleidung



SOWAPRO®

► die robuste Wandverkleidung

Die Sortimo SowaPro® beinhaltet alle Verkleidungsteile im Laderaum inklusive der Türen.


Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück
► Primastar	3098 mm	H1/H2	Schiebetüre rechts	351015167	233,00
► Primastar	3498 mm	H1/H2	Schiebetüre rechts	351015169	276,50

NISSAN NV 400 BLÖCKE

RADSTAND: 3182 mm | BAUJAHR ab 2012 | FRONTANTRIEB | SCHIEBETÜRE RECHTS

BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Einhängen der L-BOXXen.

**1****Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen****LINKS**
(FAHRERSEITE)**RECHTS**
(BEIFahrERSEITE)**NV4 KU LI-1**

- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 5 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 4 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 1 Fachboden mit 2 Mobilboxen mit Griff
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 61 kg

**NV4 KU LI-2**

- ▶ 3 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 Fachboden mit 4 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 Mobilboxen mit Griff
- ▶ 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 67 kg

**NV4 KU LI-3**

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrssystem
- ▶ 4 Fachböden mit Rand
- ▶ 2 Fachböden mit je 4 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Fachböden mit je 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschub, 1 Metallkoffer auf Kofferschub, 2 Schubladen, 1 Kofferfixierung, 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenblende
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 100 kg

**NV4 KU RE-1**

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1631 mm
Gewicht: ca. 30 kg

**NV4 KU RE-2**

- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 L-BOXX 102 und 1 L-BOXX 238 auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 51 kg

**NV4 KU RE-3**

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrssystem
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 4 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 102
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe
- ▶ 1 Werkbank klappbar mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1224 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 86 kg

**EUR 1.281,00****EUR 1.477,00****EUR 2.246,00****EUR 651,00****EUR 1.156,00****EUR 2.010,00**

Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt und Versand.

Gerne erstellen wir auch ein Angebot für Ihre individuelle Fahrzeugeinrichtungslösung.

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



NISSAN NV 400 BLÖCKE

RADSTAND: 3682 mm | BAUJAHR ab 2012 | FRONTANTRIEB | SCHIEBETÜRE RECHTS


BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Einhängen der L-BOXXen.



1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS

(FAHRERSEITE)



RECHTS

(BEIFAHRESEITE)



NV4 MI LI-1

- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 5 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 5 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 1 Fachboden mit zwei Mobilboxen mit Griff und 1 Schubbox
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 2456 x 382 x 1818 mm
Gewicht: ca. 74 kg

EUR 1.491,00



NV4 MI LI-2

- ▶ 3 Fachböden mit Rand
- ▶ 2 Fachböden mit jeweils 4 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 1 Fachboden mit 5 Schubboxen und 2 breiten Schubboxen
- ▶ 2 Fachböden mit je zwei L-BOXXen 136
- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Schublade
- ▶ 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 2456 x 382 x 1818 mm
Gewicht: ca. 96 kg

EUR 2.091,00



NV4 MI LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 4 Fachböden mit Rand
- ▶ 2 Fachböden mit je 4 Schubboxen und 1 breiten Schubbox, 2 Fachböden mit je 5 Schubboxen und 2 breiten Schubboxen
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen, 1 Metallkoffer auf Kofferschub, 3 Schubladen, 2 Fachböden mit je 3 L-BOXXen 136, 1 Kofferfixierung
- ▶ 1 Liftklappe, 1 Bodenblende
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 2456 x 382 x 1818 mm
Gewicht: ca. 124 kg

EUR 2.699,00



NV4 MI RE-1

- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1818 mm
Gewicht: ca. 36 kg

EUR 762,00



NV4 MI RE-2

- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1818 mm
Gewicht: ca. 62 kg

EUR 1.401,00



NV4 MI RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 5 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136 und 1 Schubbox, 1 Fachbodenwanne
- ▶ 3 Schubladen, 1 T-BOXX auf Kofferschienen, 1 LS-BOXX auf Kofferschub, 1 Liftklappe, 1 Bodenblende
- ▶ 1 Verzurrungschiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1466 x 382 x 1818 mm
Gewicht: ca. 101 kg

EUR 2.245,00

NISSAN NV 400 BODEN-WAND

RADSTAND: 3182 / 3682 mm | BAUJAHR ab 2012 | FRONTANTRIEB | SCHIEBETÜRE RECHTS

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen

SOBOGRIP® -MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz

Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	
▶ NV 400	3182 mm	331016911	268,00	<ul style="list-style-type: none"> • Boden aus wasserfest verleimter nordischer Birke • Schutzboden 9 mm • extrem kratz- und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig
▶ NV 400	3682 mm	331016912	288,50	



ANGEBOT IM SET: SOBOGRIP® + SOWAPRO®

Die perfekte Kombination aus Bodenplatte und Wandverkleidung.

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück
▶ Nissan NV 400	3682	H2	Schiebetüre rechts	1000000059	595,00

3

Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen

SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf Fahrzeugtyp zugeschnitten
- 100% recyclingfähiges Wabenmaterial
- **60% leichter als Holz**

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	
▶ NV 400	3182 mm	H1	Seitenverkleidung 1-6	1000001044	258,50	<p>Auswahl Wandverkleidung</p>
▶ NV 400	3182 mm	H2	Seitenverkleidung 1-6	1000001045	313,50	
▶ NV 400	3682 mm	H2/H3	Seitenverkleidung 1-6	331017076	296,00	
▶ NV 400	3182 mm	H1/H2	Schiebetüre unten 9	1000001047	65,20	
▶ NV 400	3682 mm	H2/H3	Schiebetüre unten 9	331017145	65,20	
▶ NV 400	3182 mm	H1/H2	Schiebetüre oben 10	1000001046	65,20	
▶ NV 400	3682 mm	H2/H3	Schiebetüre oben 10	331017143	65,20	
▶ NV 400	3182/3682 mm	H1/H2/H3	Flügeltüre unten 13/15	331017142	65,20	
▶ NV 400	3182/3682 mm	H1/H2/H3	Flügeltüre oben 14/16	331017141	65,20	

SOWAPRO®

► die robuste Wandverkleidung

Die Sortimo SowaPro® beinhaltet alle Verkleidungsteile im Laderaum inklusive der Türen.

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück
▶ NV 400	3182 mm	H1	Schiebetüre rechts	1000001077	281,50
▶ NV 400	3182 mm	H2	Schiebetüre rechts	1000001078	301,00
▶ NV 400	3682 mm	H2/H3	Schiebetüre rechts	351017147	338,00

ORIGINALZUBEHÖR VON SORTIMO

MOBILE SORTIMENTE TRAGBARE ORDNUNG VON ANFANG AN

► Kleinteileinsatz und Trennbleche - Ordnung für Schubladen



► LED-Aufbauleuchten - auch bei Dunkelheit sich schnell zurechtfinden



► Die Aluminiumsystemplatte - sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch die Basis für unzählige Optionen aus dem Sortimo Zubehörprogramm



► Das TopSystem - flexible Ladungssicherung auf dem Fahrzeugdach



► Die BOXXen-Lösungen - vielseitig und 100% kompatibel



SORTIMO CARMO

DIE GRUNDLAGE FÜR IHREN ERFOLG

WIR FINDEN, IHR PKW

HAT NOCH ORDENTLICH POTENZIAL...

Automatikgurt

Die optionalen Automatikgurte werden in die hinteren Verzurrpunkte der CarMo Grundplatte eingeklickt und mit einer Mutter verschraubt.

Sie sorgen für Sicherheit beim Transport der L-BOXXen Arrangements. Im Falle eines Aufpralls werden die L-BOXXen sicher auf ihrem Platz gehalten.

Anschläge

Die Anschläge sind auf der Grundplatte vormontiert. Sie sind bereits so platziert, dass bis zu vier L-BOXXen auf der Grundfläche positioniert werden können.

Aufnahmeschienen

Drei hochfeste Alu-Schienen dienen zur Aufnahme der Halterungen für die sichere Arretierung der L-BOXXen.

Einrastpunkt

An diesen Punkten rasten die L-BOXXen beim Einschieben sicher ein und können nicht mehr verrutschen.

Grundplatte und Befestigungsgurte

Die CarMo Grundplatte ist passgenau auf den jeweiligen Kofferraum abgestimmt. Mit vier Befestigungsgurten wird sie einfach und sicher an den serienmäßigen Verzurrösen des Fahrzeugs befestigt.

Öffnung

Die CarMo Grundplatte besitzt je nach Fahrzeugmodell eine Öffnung, um die Funktionalität des Kofferraumbodens auch mit eingelegter CarMo problemlos zu gewährleisten.

...Sie auch? Mit der speziell auf den jeweiligen Fahrzeugtyp zugeschnittenen CarMo Grundplatte findet das komplette L-BOXXen Sortiment einen festen Platz in Ihrem PKW und erfüllt gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften in puncto Ladungssicherung. Einfach an den serienmäßigen Verzurrösen des Koffer-

raums befestigen, L-BOXXen einrasten lassen, Automatikgurt einhängen – fertig. Übrigens: die CarMo Grundplatte kann genauso schnell auch wieder ausgebaut werden, wie sie eingebaut wurde.

Klemmschlossgurt

Mit dem optionalen Klemmschlossgurt kann sperriges Ladegut einfach gesichert werden.

Verzurrpunkte

Die CarMo Grundplatte stellt vier Verzurrpunkte zur Verfügung. Sie dienen zur Aufnahme von Fittings der Verzurr- oder Automatikgurte.

Sortimo
CarMo