

xpress

Sortimo®
Intelligente Mobilität



AUSSEN RENAULT – INNEN SORTIMO

von Profis für Profis





RENAULT UND SORTIMO – RUNDUM SORGLOS

Autokauf ist Vertrauenssache.

Sie haben sich für ein Nutzfahrzeug von Renault entschieden, weil Sie Qualität und individueller Nutzen überzeugt haben. Aber Qualität und Nutzen sollten keine Grenzen kennen – Fahrzeugeinrichtungen von Sortimo verschieben Grenzen und erweitern Ihren individuellen Nutzen. Garantiert.

Sortimo Xpress bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Servicefahrzeuge, Werkstattwagen und Nutzfahrzeuge noch schneller auf Ihren individuellen Einsatz vorzubereiten und wirtschaftlich einzusetzen.

Globelyst M ist die neue Fahrzeugeinrichtung von Sortimo, die keine Kompromisse eingeht und perfekt auf Ihren Renault Kangoo, Trafic oder Master abgestimmt ist.

Globelyst M punktet vor allem durch seinen modularen Aufbau. Egal, ob Koffer, BOXXen, Schubladen oder Wannen für Klein- und Ersatzteile – Globelyst M lässt sich nach Belieben erweitern – auch hinterher.

Sie müssen große oder sperrige Teile transportieren? – Kein Problem. **Spannstangen und Verzurrschienen** sorgen für sicheren Halt.

Und mit dem branchenspezifischen Zubehör kann Globelyst M ganz individuell abgestimmt werden. Für das Arbeiten vor Ort verfügt Globelyst M über praktische Lösungen, wie beispielsweise eine ausklappbare Werkbank.

EINFACH CLEVER – EINFACH SORTIMO.

Und falls es doch noch Fragen gibt: Einer unserer vielen Verkaufsberater ist gerne für Sie da.



ICONS + FEATURES

Xpress

Zeit ist Geld – Schnellste Lieferung und Einbau garantiert



3 Jahre Garantie – Für diese Produkte gewährt Sortimo 3 Jahre Garantie.



Upgrade – Dieses Produkt ist flexibel und individuell mit weiteren Sortimo Produkten kombinierbar.



Crashgetestet – Dieses Produkt entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen von Sortimo und ist in Zusammenarbeit mit dem TÜV, der DEKRA oder dem ADAC im simulierten Ernstfall erfolgreich crashgetestet.




Leicht und robust – Dieses Produkt kombiniert modernste Leichtbauweise mit einem Höchstmaß an Stabilität.



ProSafe – In dieses Produkt sind die Verzurrpunkte für die ProSafe Haken bereits integriert und schnell einsatzbereit.



CO₂-Reduktion – Das Produkt ist aufgrund modernster Leichtbauweise so gewichtsreduziert, dass bedeutend Treibstoff eingespart und somit zur CO₂-Reduktion beigetragen wird.



SICHER ANGESCHNALLT


Wir haben unser Produkt an die Wand gefahren - mit Erfolg

Ladungssicherheit wird bei Sortimo groß geschrieben, auch im Crashfall. Bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 km/h steigert sich beispielsweise eine 550 kg schwere Zuladung zu Spitzenbelastungen von rund 12 Tonnen.

Damit die Zuladung da bleibt, wo sie hingehört, **testet Sortimo zusammen mit TÜV, Dekra und ADAC** und fährt seine Produkte buchstäblich gegen die Wand.

Auf diese Weise prüfen wir, ob unsere Fahrzeuginrichtungen, egal, ob **Globelyst M, simpleco oder CarMo**, auch beim Thema Sicherheit den hohen Ansprüchen von Sortimo genügen.

Denn nur wer den Praxistest besteht, ist auch gut genug für unsere Kunden.



EIN SYSTEM FÜR ALLE

Das Sortimo L-BOXXen System überzeugt.

Namhafte Hersteller am Markt nutzen die L-BOXXen bereits als Transportbehälter oder als Umverpackung. Die L-BOXXen werden so zu richtigen Partner-Apps mit einer Vielzahl an Bestückungsmöglichkeiten.

Egal, ob für Werkzeuge oder Kleinteile –

Sortimo setzt Industriestandards in Sachen Professionalität und Mobilität.

Für Sie als Kunde ändert sich lediglich die Farbe, denn egal von welchem Hersteller Sie eine Sortimo BOXX in entsprechendem Firmenbranding erwerben – der Funktionalität tut das keinen Abbruch.

Das System bleibt das Gleiche und ist selbstverständlich **mit Sortimo Globelyst kompatibel.**



**SORTIMO PARTNER-APPS
FÜR IHREN ERFOLG**



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



**QUALITÄT
MADE IN
GERMANY**



1. Kostenersparnis

Einfach weiter fahren. Während andere noch tanken, sind Sie schon auf dem Weg zum Kunden.

2. Zeitersparnis

Damit Sie keine Überstunden machen müssen. Über 50 Prozent Ihrer Kollegen verbringen mehr als eine Stunde pro Tag unproduktiv im Transporter. Sie sind cleverer. Vergessenes Werkzeug, beschädigte Ware sowie unsortierte Kleinteile gehören ab sofort der Vergangenheit an.

3. Ladungssicherung

ProSafe – Der Sicherheitsgurt für Ihre Ware und Ihr Leben. Integrierte Ladungssicherung – erstmals serienmäßig.

4. Flexibilität

Machen Sie doch was Sie wollen, wir passen uns an. Bei uns sind Sie der Konstrukteur für Ihre Fahrzeugeinrichtung und bestimmen, wo Werkzeuge, Maschinen und Waren sicher verstaut werden sollen. Alle Einzelteile sind frei kombinierbar.

5. Leichtbau

Durch den konsequenten Leichtbau können Sie mehr zuladen. Gegenüber herkömmlichen Fahrzeugeinrichtungen spart Globelyst M bis zu 50 Prozent Gewicht ein. Ziehen Sie den Vergleich.

6. Innovativ

Wir sind einfach so, wir können nicht anders. Seit fast 40 Jahren investieren wir in zukunftsweisende Technologien und entwickeln innovative Lösungen, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Entscheiden Sie selbst!

7. Qualität

Langlebig – robust – geprüft – nachhaltig. Für Ihre sichere Investition führen wir regelmäßige Crashtests und Qualitätsprüfungen durch. Alle Schubladengehäuse und Wannen aus hochfestem Stahlblech sind pulverbeschichtet, um einen dauerhaften Korrosionsschutz zu gewährleisten und das Verletzungsrisiko an scharfen Kanten auszuschließen. Made in Germany.

8. Image

Es ist wie in einer Beziehung: Der erste Eindruck zählt! Zeigen Sie Ihrem Kunden, dass Sie der Profi sind. Der Transporter wird die Visitenkarte für Ihr Unternehmen.

PROSAFE – VERZURREN ERSTMALS SERIENMÄSSIG

Verzurren für mehr Sicherheit

Die ProSafe Bodenverzurren ermöglichen das sichere Verzurren sperriger Ladegüter. So sind Sie und Ihre Ladung sicher unterwegs.

Verzurren integriert

Das neue ProSafe Verzurren ist serienmäßig in die Pfosten der Fahrzeugeinrichtung integriert. Auch in Rahmen und Bodenschienen ist diese intelligente Möglichkeit zur Ladungssicherung enthalten.



ProSafe im Pfosten




ProSafe als Bodenschiene



Verzurren ohne Mehrgewicht

Dank ProSafe müssen keine zusätzlichen Verzurrstreifen gekauft werden. Dies spart Geld und vor allem Gewicht.

ProSafe im Pfosten



ProSafe in der Traverse



DIE BOXXen

PASSENDE VIELSEITIGKEIT

Der modulare Aufbau von Globelyst M erlaubt Dir eine größtmögliche Zahl an Kombinationsmöglichkeiten bei Deiner Fahrzeugeinrichtung. Egal, ob Koffer oder BOXXen - dank dem Sortimo Baukas-

tenprinzip sind Deiner Kreativität keine Grenzen gesetzt. Angefangen beim klassischen Metallkoffer bis zur modernen kleinen i-Boxx - so flexibel warst Du noch nie.



S-BOXX

Der ideale Behälter für Kleinteile, Ersatzteile oder Schrauben.



KOFFER

Der Sortimo Klassiker lässt seit rund 40 Jahren keine Wünsche hinsichtlich Einteilungsmöglichkeiten und Langlebigkeit offen.



M-BOXX

Der ideale Transportbehälter fürs Grobe – rastet im System ein und kann somit auch als Schublade verwendet werden.





T-BOXX

Der praktische Kunststoffkoffer mit transparentem Deckel sorgt für Durchblick.



i-BOXX

Egal, ob allein oder als Bestandteil der LS-BOXX – unser kleinster tragbarer Ordnungshüter sorgt für System.



L-BOXX + LS-BOXX

Die L-BOXXen Familie ist die intelligente Lösung für alle mobilen Anforderungen in Handwerk und Service.



LOBELYST M - AUF EINEN BLICK

Xpress

Composite Langgutwanne

Mit der Langgutwanne ist der Transport von langen Gegenständen innerhalb des Fahrzeugs kein Problem.

Sortimo S-BOXX

Die Schubboxen gibt es in zwei Breiten und Höhen. Sie sind die idealen Behälter für Kleinteile, Ersatzteile oder Schrauben und können sicher auf dem Fachboden eingeras-tet werden. Die Schubladenfunktion erlaubt den einfachen Zugriff auf die enthaltenen Teile.

Sortimo Zubehör

Das Sortimo Originalzubehör bietet für jede Branche praktische Zusatzprodukte. Vom Schlauchhalter bis zum Kabelhaken bleiben keine Wünsche offen.

Regale und Wannen

Der Platz im Fahrzeug wird bis zum letzten Winkel ausgenutzt: Werkzeuge und Ersatzteile können in den Regalen und Wannen von Globelyst M übersichtlich verstaut werden.

Sortimo T-BOXX

Der praktische Kunststoffkoffer mit transparentem Deckel ermöglicht einen schnellen Einblick in den Inhalt. Zudem kann die T-BOXX sicher in der Fahrzeugeinrichtung untergebracht werden.

Kofferfixierung

Sorgt für sicheren Halt von Werkzeug- oder Maschinenkoffern und ist mit nur einem Handgriff positioniert.



Sortimo L-BOXX und LS-BOXX

Mobile Kunststoffboxen mit vielfältigen Einteilungsmöglichkeiten, die in fünf Höhen erhältlich sind. Die L-BOXXen lassen sich schnell miteinander verklicken und können so im Verbund transportiert werden.

Sortimo M-BOXX

Große Mobilbox mit Griff. Wahlweise auch mit Deckel erhältlich. Die M-BOXX rastet im System ein und kann auch als Schublade eingesetzt werden.

Metallkoffer

Der Klassiker ist in vielen Varianten erhältlich und kann in der Fahrzeugeinrichtung dank des Kofferauszugs vollständig geöffnet werden.

Werkbänke

Machen Nutzfahrzeuge zu mobilen Werkstätten. Die Werkbänke sind als klapp- oder ausziehbare Version lieferbar und können mit Drehteller und Schraubstock ergänzt werden.

Schubladen

Die neuen Schubladen mit den benutzerfreundlichen Griffmulden aus schlagzähem Kunststoff lassen sich dank des stabilen Vollauszugs mit bis zu 80 Kilogramm beladen. Sie sind in vier verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich.

Schutz- und Montageböden


Als Basis für die Fahrzeugeinrichtung stehen mehrere Schutz- und Montageböden zur Auswahl. Die Böden sind individuell auf den jeweiligen Fahrzeugtyp angepasst, bieten integrierte Verzurrmöglichkeiten und schützen den Fahrzeugboden vor Beschädigungen.

RENAULT KANGOO BLÖCKE

RADSTAND: 2697 mm | BAUJAHR ab 2008

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



KA LI-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 7 Schubboxen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 31 kg

EUR 537,00

zzgl. 103,00 EUR Montage ins Fahrzeug



KA LI-2

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschienen
- ▶ 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 45 kg

EUR 945,00

zzgl. 103,00 EUR Montage ins Fahrzeug



KA LI-3




- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Schubläden
- ▶ 1 L-BOXX 102 und 1 L-BOXX 136 auf Kofferschub
- ▶ 1 Fachboden mit 4 Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 2 Liftklappen
- ▶ 2 Bodenverzurrschienen ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1070 mm
Gewicht: ca. 54 kg

EUR 1212,00

zzgl. 124,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Weitere Fahrzeugeinrichtungsvarianten auf Anfrage.



RECHTS

(BEIFAHRERSEITE)



KA RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 4 Schubboxen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 24 kg



KA RE-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 30 kg



KA RE-3

- ▶ **Spaceframe** mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Schublade
- ▶ 1 Fachboden mit 1 L-BOXX 136 und 1 Schubboxx
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 33 kg

EUR 457,00

zzgl. 56,00 EUR Montage ins Fahrzeug

falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 417,00

EUR 687,00

zzgl. 56,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 709,00

zzgl. 67,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



RENAULT KANGOO BODEN-WAND

RADSTAND: 2697 mm | BAUJAHR ab 2008

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen

SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz

Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Kangoo	2697 mm	331013206	199,00	30,00	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzboden 9 mm • extrem kratz- und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig

3


Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen

SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf Fahrzeugtyp zugeschnitten
- **60% leichter als Holz**

Fahrzeugtyp	Radstand	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	Auswahl Wandverkleidung
► Kangoo	2697 mm	Seitenverkleidung 2/4/6	331013210	104,00	14,00	
► Kangoo	2697 mm	Seitenverkleidung 1/3/5	331013214	104,00	9,00	
► Kangoo	2697 mm	Schiebetüre rechts oben 10	331013224	65,00	5,00	
► Kangoo	2697 mm	Schiebetüre rechts unten 9	331013226	65,00	4,00	
► Kangoo	2697 mm	Flügeltür oben 14/16	331013228	65,00	8,00	
► Kangoo	2697 mm	Flügeltür unten 13/15	331013229	65,00	7,00	



ANGEBOT IM SET: SOBOGRIP® + SOWAPRO®

Die perfekte Kombination aus Bodenplatte und Wandverkleidung.

Fahrzeugtyp	Radstand	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
▶ Kangoo	2697 mm	Schiebetüre rechts	351015457	371,00	137,00

EINFACH DAS BESTELLBLATT AUSFÜLLEN UND AN SORTIMO FAXEN

(letzte Seite in der Broschüre ausklappen)

SOWAPRO®

▶ die robuste Wandverkleidung

Die Sortimo SowaPro® beinhaltet alle Verkleidungsteile im Laderaum inklusive der Türen.


Fahrzeugtyp	Radstand	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
▶ Kangoo	2697 mm	Schiebetüre rechts	351015166	196,00	107,00

RENAULT TRAFIC BLÖCKE

RADSTAND: 3098 mm | BAUJAHR ab 2001

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



RTR KU LI-1

- ▶ **5 Fachbodenwannen**
- ▶ **1 Fachboden** mit 2 T-BOXXen
- ▶ **1 Fachboden** mit 2 Schubboxxen und 2 breiten Schubboxxen
- ▶ **2 Bodenblenden**

▶ **B x T x H:** ca. 1972 x 382 x 1291 mm
Gewicht: ca. 61 kg

EUR 1049,00

zzgl. 120,00 EUR Montage ins Fahrzeug

falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 912,00



RTR KU LI-2

- ▶ **4 Fachbodenwannen**
- ▶ **1 Fachboden** mit 2 Schubboxxen und 2 breiten Schubboxxen
- ▶ **1 Fachboden mit Rand**
- ▶ **2 Schubladen**
- ▶ **2 T-BOXXen** auf Kofferschienen
- ▶ **1 Metallkoffer** auf Kofferschub
- ▶ **2 Bodenklappen**

▶ **B x T x H:** ca. 1972 x 382 x 1257 mm
Gewicht: ca. 76 kg

EUR 1467,00

zzgl. 120,00 EUR Montage ins Fahrzeug



RTR KU LI-3



- ▶ **Spaceframe** mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ **1 Composite Langgutwanne**
- ▶ **2 Fachböden mit Rand**
- ▶ **1 Fachboden** mit 6 Schubboxxen
- ▶ **1 Fachboden** mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ **1 Fachboden** mit Klappe
- ▶ **3 Schubladen**
- ▶ **1 Kofferfixierung**
- ▶ **1 Liftklappe**
- ▶ **1 Bodenverzurrschiene** ProSafe

▶ **B x T x H:** ca. 1972 x 382 x 1222 mm
Gewicht: ca. 79 kg


EUR 1761,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Weitere Fahrzeugeinrichtungsvarianten auf Anfrage.

BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Einhängen der L-BOXXen.



RECHTS (BEIFAHRERSEITE)



RTR KU RE-1

- ▶ **2 Fachbodenwannen**
- ▶ **1 Fachboden** mit 4 Schubboxxen und 1 breiten Schubboxx
- ▶ **1 Fachboden mit Rand**
- ▶ **1 Bodenblende**

▶ **B x T x H:** ca. 1004 x 382 x 1274 mm
Gewicht: ca. 35 kg



RTR KU RE-2

- ▶ **2 Fachbodenwannen**
- ▶ **3 Schubladen**
- ▶ **2 T-BOXXen** auf Kofferschienen
- ▶ **1 Metallkoffer** auf Kofferschub
- ▶ **1 Bodenklappe**

▶ **B x T x H:** ca. 1004 x 382 x 1240 mm
Gewicht: ca. 50 kg



RTR KU RE-3

- ▶ **Spaceframe** mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ **1 Fachbodenwanne**
- ▶ **1 Fachboden** mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ **3 Schubladen**
- ▶ **1 Liftklappe**
- ▶ **1 Bodenverzurrungschiene** ProSafe
- ▶ **1 Werkbankschub** mit Schraubstock und Drehteller

▶ **B x T x H:** ca. 1224 x 382 x 1240 mm
Gewicht: ca. 64 kg

EUR 617,00

zzgl. 75,00 EUR Montage ins Fahrzeug

**falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:**

EUR 561,00

EUR 1043,00

zzgl. 75,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1448,00


zzgl. 85,00 EUR Montage ins Fahrzeug

RENAULT TRAFIC BLÖCKE

RADSTAND: 3498 mm | BAUJAHR ab 2001

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



RTR LA LI-1

- ▶ 5 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 2 T-BOXXen
- 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1257 mm
Gewicht: ca. 63 kg



RTR LA LI-2

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 3 Schubboxen und 2 breiten Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136 und Schubbox
- 1 Fachboden mit Klappe
- 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1257 mm
Gewicht: ca. 67 kg



RTR LA LI-3



- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Composite Langgutwanne
- 1 Fachboden mit 7 Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136 und 1 Schubbox
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- 3 Schubladen, 1 Fachbodenwanne
- 1 Kofferfixierung
- 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1239 mm
Gewicht: ca. 87 kg

EUR 1058,00

zzgl. 120,00 EUR Montage ins Fahrzeug

falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 974,00


EUR 1194,00

zzgl. 120,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1844,00

zzgl. 136,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Weitere Fahrzeugeinrichtungsvarianten auf Anfrage.



RECHTS (BEIFAHRERSEITE)



RTR LA RE-1

- ▶ **2 Fachbodenwannen**
- 1 Fachboden** mit 3 Schubboxen und 2 breiten Schubboxen
- ▶ **1 Fachboden mit Rand**
- 1 Bodenblende**

▶ **B x T x H:** ca. 1246 x 382 x 1257 mm
Gewicht: ca. 40 kg



RTR LA RE-2

- ▶ **1 Fachbodenwanne**
- ▶ **1 Fachboden mit Rand**
- 3 Schubladen**
- ▶ **3 T-BOXXen** auf Kofferschienen
- 1 Metallkoffer** auf Kofferschub
- 1 Bodenklappe**

▶ **B x T x H:** ca. 1246 x 382 x 1257 mm
Gewicht: ca. 57 kg



RTR LA RE-3

- ▶ **Spaceframe** mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ **1 Fachbodenwanne**
- ▶ **1 Fachboden mit Rand**
- 3 Schubladen**
- ▶ **1 T-BOXX** auf Kofferschienen
- ▶ **1 LS-BOXX** auf Kofferschub
- 1 Liftklappe**
- ▶ **1 Bodenverzurrungschiene** ProSafe
- 1 Werkbankschub** mit Schraubstock und Drehteller

▶ **B x T x H:** ca. 1466 x 382 x 1257 mm
Gewicht: ca. 74 kg



EUR 675,00

zzgl. 73,00 EUR Montage ins Fahrzeug

**falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:**

EUR 612,00

EUR 1205,00

zzgl. 73,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1648,00

zzgl. 99,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Produktfeatures für alle Artikel dieser Doppelseite



RENAULT TRAFIC BODEN-WAND

RADSTAND: 3098 / 3498 mm | BAUJAHR ab 2001

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen

SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Trafic	3098 mm	H1/H2	Flügeltüre	33572097	230,00	23,00	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzboden 9 mm • extrem kratz- und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig
► Trafic	3098 mm	H1	Heckklappe	33572165	230,00	23,00	
► Trafic	3498 mm	H1/H2	Flügeltüre	33572127	308,00	23,00	
► Trafic	3498 mm	H2	Heckklappe	33572158	308,00	23,00	


3


Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen

SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf Fahrzeugtyp zugeschnitten
- **60% leichter als Holz**

Fahrzeugtyp	Radstand	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	Auswahl Wandverkleidung
► Trafic	3098/3498 mm	Seitenverkleidung 6	33352064	65,00	23,00	
► Trafic	3098/3498 mm	Seitenverkleidung 5/6	33352101	95,00	18,00	
► Trafic	3098 mm	Seitenverkleidung 2/4	33352040	111,00	49,00	
► Trafic	3498 mm	Seitenverkleidung 2/4	33352057	118,00	58,00	
► Trafic	3098 mm	Seitenverkleidung 1-4	33352088	170,00	20,00	
► Trafic	3498 mm	Seitenverkleidung 1-4	33352095	237,00	24,00	
► Trafic	3098/3498 mm	Schiebetüre rechts oben 10	33352019	65,00	23,00	
► Trafic	3098/3498 mm	Flügeltür oben 14/16	33352033	65,00	40,00	
► Trafic	3098/3498 mm	Heckklappe oben 18	33352026	65,00	32,00	



ANGEBOT IM SET: SOBOGRIP® + SOWAPRO®

Die perfekte Kombination aus Bodenplatte und Wandverkleidung.

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
▶ Trafic	3098 mm	H1	Schiebetüre rechts/Flügeltüren	351015454	429,00	123,00
▶ Trafic	3098 mm	H1	Schiebetüre rechts/Heckklappe	351015453	429,00	123,00
▶ Trafic	3498 mm	H1	Schiebetüre rechts/Flügeltüren	351015456	545,00	136,00
▶ Trafic	3498 mm	H1	Schiebetüre rechts/Heckklappe	351015455	545,00	136,00

EINFACH DAS BESTELLBLATT AUSFÜLLEN UND AN SORTIMO FAXEN

(letzte Seite in der Broschüre ausklappen)

SOWAPRO®

▶ die robuste Wandverkleidung

Die Sortimo SowaPro® beinhaltet alle Verkleidungsteile im Laderaum inklusive der Türen.


Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
▶ Trafic	3098 mm	H1/H2	Schiebetüre rechts	351015167	226,00	100,00
▶ Trafic	3498 mm	H1/H2	Schiebetüre rechts	351015169	268,00	104,00

RENAULT MASTER BLÖCKE

RADSTAND: 3182 mm FRONTANTRIEB | BAUJAHR ab 2010

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



MA KU LI-1

- ▶ **2 Fachböden mit Rand**
- ▶ **5 Fachbodenwannen**
- 1 Fachboden** mit 4 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- 1 Fachboden** mit 2 Mobilboxen mit Griff
- 2 Bodenblenden**

▶ **B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1614 mm**
Gewicht: ca. 69 kg



MA KU LI-2

- ▶ **3 Fachböden mit Rand**
- ▶ **1 Fachboden** mit 2 L-BOXXen 136
- 1 Fachboden** mit 4 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ **3 Fachbodenwannen**
- 1 Fachboden** mit zwei Mobilboxen mit Griff
- 2 Bodenklappen**

▶ **B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1614 mm**
Gewicht: ca. 75 kg



MA KU LI-3

- ▶ **Spaceframe** mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ **4 Fachböden mit Rand**
- ▶ **2 Fachböden** mit je 4 Schubboxen und 1 breiten Schubbox, **1 Fachbodenwanne**, **2 Fachböden** mit je 2 L-Boxxen 136
- ▶ **1 T-BOXX** auf Kofferschub
- 1 Metallkoffer** auf Kofferschub
- 2 Schubladen**
- 1 Kofferfixierung**, **1 Liftklappe**, **1 Bodenblende**
- ▶ **1 Bodenverzurrungschiene** ProSafe

▶ **B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1614 mm**
Gewicht: ca. 111 kg



EUR 1239,00

zzgl. 120,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1133,00

EUR 1387,00

zzgl. 120,00 EUR Montage ins Fahrzeug


EUR 2183,00

zzgl. 128,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Weitere Fahrzeugeinrichtungsvarianten auf Anfrage.

BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Einhängen der L-BOXXen.



RECHTS (BEIFAHRERSEITE)



MA KU RE-1

- ▶ 4 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1631 mm
Gewicht: ca. 34 kg



MA KU RE-2

- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 L-BOXX 102 und 1 L-BOXX 238 auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 53 kg



MA KU RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 4 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 102
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenblende
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1224 x 382 x 1614 mm
Gewicht: ca. 88 kg

EUR 631,00

zzgl. 75,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1138,00

zzgl. 75,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1942,00


zzgl. 99,00 EUR Montage ins Fahrzeug

RENAULT MASTER BLÖCKE

RADSTAND: 3682 mm FRONTANTRIEB | BAUJAHR ab 2010

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



MA MI LI-1

- ▶ **2 Fachböden mit Rand**
- ▶ **5 Fachbodenwannen**
- 1 Fachboden** mit 5 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- 1 Fachboden** mit zwei Mobilboxen mit Griff und 1 Schubbox
- 2 Bodenblenden**

▶ **B x T x H: ca. 2456 x 382 x 1818 mm**
Gewicht: ca. 82 kg

EUR 1445,00

zzgl. 120,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1319,00



MA MI LI-2

- ▶ **3 Fachböden mit Rand**
- 2 Fachböden** mit jeweils 4 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- 1 Fachboden** mit 5 Schubboxen und 2 breiten Schubboxen
- 2 Fachböden** mit je zwei L-BOXXen 136
- ▶ **3 Fachbodenwannen**
- 1 Schublade**
- 2 Bodenklappen**

▶ **B x T x H: ca. 2456 x 382 x 1818 mm**
Gewicht: ca. 104 kg

EUR 1981,00

zzgl. 120,00 EUR Montage ins Fahrzeug



MA MI LI-3

- ▶ **Spaceframe** mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ **4 Fachböden mit Rand**
- ▶ **2 Fachböden** mit je 4 Schubboxen und 1 breiten Schubbox, **2 Fachböden** mit je 5 Schubboxen und 2 breiten Schubboxen
- ▶ **1 Fachbodenwanne**, **2 T-BOXXen** auf Kofferschienen, **1 Metallkoffer** auf Kofferschub, **3 Schubladen**
- 2 Fachböden** mit je 3 L-BOXXen 136
- 1 Kofferfixierung**, **1 Liftklappe**, **1 Bodenblende**
- ▶ **1 Bodenverzurrungschiene ProSafe**

▶ **B x T x H: ca. 2456 x 382 x 1818 mm**
Gewicht: ca. 131 kg


EUR 2582,00

zzgl. 181,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Weitere Fahrzeugeinrichtungsvarianten auf Anfrage.

BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Einhängen der L-BOXXen.



RECHTS (BEIFAHRESEITE)



MA MI RE-1

- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 3 Fachbodenwannen
- 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1818 mm
Gewicht: ca. 39 kg



MA MI RE-2

- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 2 Fachbodenwannen
- 3 Schubladen
- ▶ 2 T-BOXXen auf Kofferschienen
- 1 Metallkoffer auf Kofferschub
- 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1818 mm
Gewicht: ca. 62 kg



MA MI RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 5 Schubboxen und 1 breiten Schubbox, 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136 und 1 Schubbox,
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- 3 Schubladen, 1 T-BOXX auf Kofferschienen, 1 LS-BOXX auf Kofferschub,
- 1 Liftklappe, 1 Bodenblende
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe
- 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1446 x 382 x 1818 mm
Gewicht: ca. 99 kg

EUR 742,00

zzgl. 70,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1339,00

zzgl. 70,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 2174,00

zzgl. 108,00 EUR Montage ins Fahrzeug

RENAULT MASTER BODEN-WAND

RADSTAND: 3182 / 3682 mm FRONTANTRIEB | BAUJAHR ab 2010

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen

SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

► **der Montageboden für den harten Einsatz**

Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Master	3182 mm	331016911	260,00	37,00	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzboden 9 mm • extrem kratz- und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig
Master	3682 mm	331016912	280,00	54,00	

3


Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen

SOWAFLEX®

► **die leichte & stabile Wandverkleidung**

- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf Fahrzeugtyp zugeschnitten
- **60% leichter als Holz**

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	Auswahl Wandverkleidung
► Master	3182 mm	H1	Seitenverkleidung 1-6	1000001044	251,00	24,00	
► Master	3182 mm	H2	Seitenverkleidung 1-6	1000001045	288,00	42,00	
► Master	3682 mm	H1/H2	Seitenverkleidung 1-6	331017076	288,00	42,00	
► Master	3182/3682 mm	H1/H2	Flügeltür oben 14/16	331017141	64,00	9,00	
► Master	3182/3682 mm	H1/H2	Flügeltür unten 13-15	331017142	64,00	7,00	
► Master	3182 mm	H1/H2	Schiebetüre rechts oben 10	1000001046	64,00	6,00	
► Master	3182 mm	H1/H2	Schiebetüre rechts unten 9	1000001047	64,00	5,00	
► Master	3682 mm	H1/H2	Schiebetüre rechts oben 10	331017143	64,00	6,00	
► Master	3682 mm	H1/H2	Schiebetüre rechts unten 9	331017145	64,00	5,00	



EINFACH DAS BESTELLBLATT AUSFÜLLEN UND AN SORTIMO FAXEN (letzte Seite in der Broschüre ausklappen)

SOWAPRO®

► die robuste Wandverkleidung

Die Sortimo SowaPro® beinhaltet alle Verkleidungsteile im Laderaum inklusive der Türen.

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Version	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €
► Master	3182 mm	H1	Schiebetüre rechts	1000001077	258,00	93,00
► Master	3182 mm	H2	Schiebetüre rechts	1000001078	276,00	121,00
► Master	3682 mm	H1/H2	Schiebetüre rechts	351017147	328,00	66,00

ORIGINALZUBEHÖR VON SORTIMO

- ▶ **Kleinteileeinsatz und Trennbleche - Ordnung für Schubladen**



- ▶ **LED-Aufbauleuchten - auch bei Dunkelheit sich schnell zurechtfinden**



- ▶ **Die Aluminiumsystemplatte - sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch die Basis für unzählige Optionen aus dem Sortimo Zubehörprogramm**



- ▶ **Das TopSystem - flexible Ladungssicherung auf dem Fahrzeugdach**



MOBILE SORTIMENTE

TRAGBARE ORDNUNG VON ANFANG AN

► Die BOXXen-Lösungen - vielseitig und 100% kompatibel



SORTIMO CARMO

DIE GRUNDLAGE FÜR IHREN ERFOLG

Automatikgurt

Die optionalen Automatikgurte werden in die hinteren Verzurrpunkte der CarMo Grundplatte eingeklickt und mit einer Mutter verschraubt.

Sie sorgen für Sicherheit beim Transport der L-BOXXen Arrangements. Im Falle eines Aufpralls werden die L-BOXXen sicher auf ihrem Platz gehalten.

Anschläge

Die Anschläge sind auf der Grundplatte vormontiert. Sie sind bereits so platziert, dass bis zu vier L-BOXXen auf der Grundfläche positioniert werden können.

Aufnahmeschienen

Drei hochfeste Alu-Schienen dienen zur Aufnahme der Halterungen für die sichere Arretierung der L-BOXXen.

Einrastpunkt

An diesen Punkten rasten die L-BOXXen beim Einschieben sicher ein und können nicht mehr verrutschen.

Öffnung

Die CarMo Grundplatte besitzt je nach Fahrzeugmodell eine Öffnung, um die Funktionalität des Kofferraumbodens auch mit eingelegter CarMo problemlos zu gewährleisten.

Befestigungsgurte

Die CarMo Grundplatte ist passgenau auf den jeweiligen Kofferraum abgestimmt. Mit vier Befestigungsgurten wird sie einfach und sicher an den serienmäßigen Verzurrösen des Fahrzeugs befestigt.



WIR FINDEN, IHR PKW HAT NOCH ORDENTLICH POTENZIAL...

...Sie auch? Mit der speziell auf den jeweiligen Fahrzeugtyp zugeschnittenen CarMo Grundplatte findet das komplette L-BOXXen Sortiment einen festen Platz in Ihrem PKW und erfüllt gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften in puncto Ladungssicherung. Einfach an den serienmäßigen Verzurrösen des Koffer-

raums befestigen, L-BOXXen einrasten lassen, Automatikgurt einhängen – fertig. Übrigens: die CarMo Grundplatte kann genauso schnell auch wieder ausgebaut werden, wie sie eingebaut wurde.

Mehr dazu im Katalog „Mobile Sortimente“.

Klemmschlossgurt

Mit dem optionalen Klemmschlossgurt kann sperriges Ladegut einfach gesichert werden.



Verzurrpunkte

Die CarMo Grundplatte stellt vier Verzurrpunkte zur Verfügung. Sie dienen zur Aufnahme von Fittingen der Verzurr- oder Automatikgurte.

Sortimo
CarMo

