

xpress

Sortimo®

Intelligente Mobilität



AUSSEN VOLKSWAGEN- INNEN SORTIMO

von Profis für Profis

PremiumPartner

von Volkswagen Nutzfahrzeuge



VOLKSWAGEN UND SORTIMO – RUNDUM SORGLOS

Autokauf ist Vertrauenssache.

Sie haben sich für ein Nutzfahrzeug von Volkswagen entschieden, weil Sie Qualität und individueller Nutzen überzeugt haben. Aber Qualität und Nutzen sollten keine Grenzen kennen – Fahrzeugeinrichtungen von Sortimo verschieben Grenzen und erweitern Ihren individuellen Nutzen. Garantiert.

Sortimo Xpress bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Servicefahrzeuge, Werkstattwagen und Nutzfahrzeuge noch schneller auf Ihren individuellen Einsatz vorzubereiten und wirtschaftlich einzusetzen.

Globelyst M ist die neue Fahrzeugeinrichtung von Sortimo, die keine Kompromisse eingeht und perfekt auf Ihren Volkswagen Caddy, T5 oder Crafter abgestimmt ist.

Globelyst M punktet vor allem durch seinen modularen Aufbau. Egal, ob Koffer, BOXXen, Schubladen oder Wannen für Klein- und Ersatzteile – Globelyst M lässt sich nach Belieben erweitern – auch hinterher.

Sie müssen große oder sperrige Teile transportieren? – Kein Problem. **Spannstangen und Verzurrschienen** sorgen für sicheren Halt.

Und mit dem branchenspezifischen Zubehör kann Globelyst M ganz individuell abgestimmt werden. Für das Arbeiten vor Ort verfügt Globelyst M über praktische Lösungen, wie beispielsweise eine ausklappbare Werkbank.

EINFACH CLEVER – EINFACH SORTIMO.



ICONS + FEATURES

Xpress

Zeit ist Geld – Schnellste Lieferung und Einbau garantiert



3 Jahre Garantie – Für diese Produkte gewährt Sortimo 3 Jahre Garantie.



Upgrade – Dieses Produkt ist flexibel und individuell mit weiteren Sortimo Produkten kombinierbar.



Crashgetestet – Dieses Produkt entspricht den höchsten Sicherheitsanforderungen von Sortimo und ist in Zusammenarbeit mit dem TÜV, der DEKRA oder dem ADAC im simulierten Ernstfall erfolgreich crashgetestet.




Leicht und robust – Dieses Produkt kombiniert modernste Leichtbauweise mit einem Höchstmaß an Stabilität.



ProSafe – In dieses Produkt sind die Verzurrpunkte für die ProSafe Haken bereits integriert und schnell einsatzbereit.



CO₂-Reduktion – Das Produkt ist aufgrund modernster Leichtbauweise so gewichtsreduziert, dass bedeutend Treibstoff eingespart und somit zur CO₂-Reduktion beigetragen wird.



SICHER ANGESCHNALLT


Wir haben unser Produkt an die Wand gefahren - mit Erfolg

Ladungssicherheit wird bei Sortimo groß geschrieben, auch im Crashfall. Bei einer Aufprallgeschwindigkeit von 50 km/h steigert sich beispielsweise eine 550 kg schwere Zuladung zu Spitzenbelastungen von rund 12 Tonnen.

Damit die Zuladung da bleibt, wo sie hingehört, **testet Sortimo zusammen mit TÜV, Dekra und ADAC** und fährt seine Produkte buchstäblich gegen die Wand.

Auf diese Weise prüfen wir, ob unsere Fahrzeuginrichtungen, egal, ob **Globelyst M, simpleco oder CarMo**, auch beim Thema Sicherheit den hohen Ansprüchen von Sortimo genügen.

Denn nur wer den Praxistest besteht, ist auch gut genug für unsere Kunden.



EIN SYSTEM FÜR ALLE

Das Sortimo L-BOXXen System überzeugt.

Namhafte Hersteller am Markt nutzen die L-BOXXen bereits als Transportbehälter oder als Umverpackung. Die L-BOXXen werden so zu richtigen Partner-Apps mit einer Vielzahl an Bestückungsmöglichkeiten.

Egal, ob für Werkzeuge oder Kleinteile –

Sortimo setzt Industriestandards in Sachen Professionalität und Mobilität.

Für Sie als Kunde ändert sich lediglich die Farbe, denn egal von welchem Hersteller Sie eine Sortimo BOXX in entsprechendem Firmenbranding erwerben – der Funktionalität tut das keinen Abbruch.

Das System bleibt das Gleiche und ist selbstverständlich **mit Sortimo Globelyst kompatibel.**



**SORTIMO PARTNER-APPS
FÜR DEINEN ERFOLG**



IHRE VORTEILE AUF EINEN BLICK



**QUALITÄT
MADE IN
GERMANY**



1. Kostenersparnis

Einfach weiter fahren. Während andere noch tanken, sind Sie schon auf dem Weg zum Kunden.

2. Zeitersparnis

Damit Sie keine Überstunden machen müssen. Über 50 Prozent Ihrer Kollegen verbringen mehr als eine Stunde pro Tag unproduktiv im Transporter. Sie sind cleverer. Vergessenes Werkzeug, beschädigte Ware sowie unsortierte Kleinteile gehören ab sofort der Vergangenheit an.

3. Ladungssicherung

ProSafe – Der Sicherheitsgurt für Ihre Ware und Ihr Leben. Integrierte Ladungssicherung – erstmals serienmäßig.

4. Flexibilität

Machen Sie doch was Sie wollen, wir passen uns an. Bei uns sind Sie der Konstrukteur für Ihre Fahrzeugeinrichtung und bestimmen, wo Werkzeuge, Maschinen und Waren sicher verstaut werden sollen. Alle Einzelteile sind frei kombinierbar.

5. Leichtbau

Durch den konsequenten Leichtbau können Sie mehr zuladen. Gegenüber herkömmlichen Fahrzeugeinrichtungen spart Globelyst M bis zu 50 Prozent Gewicht ein. Ziehen Sie den Vergleich.

6. Innovativ

Wir sind einfach so, wir können nicht anders. Seit fast 40 Jahren investieren wir in zukunftsweisende Technologien und entwickeln innovative Lösungen, um Ihnen die Arbeit zu erleichtern. Entscheiden Sie selbst!

7. Qualität

Langlebig – robust – geprüft – nachhaltig. Für Ihre sichere Investition führen wir regelmäßige Crashtests und Qualitätsprüfungen durch. Alle Schubladengehäuse und Wannen aus hochfestem Stahlblech sind pulverbeschichtet, um einen dauerhaften Korrosionsschutz zu gewährleisten und das Verletzungsrisiko an scharfen Kanten auszuschließen. Made in Germany.

8. Image

Es ist ähnlich, wie in einer Beziehung: Der erste Eindruck zählt! Zeigen Sie Ihrem Kunden, dass Sie der Profi sind. Der Transporter wird die Visitenkarte für Ihr Unternehmen.

PROSAFE – VERZURREN ERSTMALS SERIENMÄSSIG

Verzurren für mehr Sicherheit

Die ProSafe Bodenverzurren ermöglichen das sichere Verzurren sperriger Ladegüter. So sind Sie und Ihre Ladung sicher unterwegs.

Verzurren integriert


Das neue ProSafe Verzurren ist serienmäßig in die Pfosten der Fahrzeugeinrichtung integriert. Auch in Rahmen und Bodenschienen ist diese intelligente Möglichkeit zur Ladungssicherung enthalten.



ProSafe im Pfosten



ProSafe als Bodenschiene




Verzurren ohne Mehrgewicht

Dank ProSafe müssen keine zusätzlichen Verzurrstreifen gekauft werden. Dies spart Geld und vor allem Gewicht.

ProSafe im Pfosten



ProSafe in der Traverse



LOBELYST M - AUF EINEN BLICK

Xpress

Composite Langgutwanne

Mit der Langgutwanne ist der Transport von langen Gegenständen innerhalb des Fahrzeugs kein Problem.

Sortimo S-BOXX

Die Schubboxen gibt es in zwei Breiten und Höhen. Sie sind die idealen Behälter für Kleinteile, Ersatzteile oder Schrauben und können sicher auf dem Fachboden eingeras-tet werden. Die Schubladenfunktion erlaubt den einfachen Zugriff auf die enthaltenen Teile.

Sortimo Zubehör

Das Sortimo Originalzubehör bietet für jede Branche praktische Zusatzprodukte. Vom Schlauchhalter bis zum Kabelhaken bleiben keine Wünsche offen.

Regale und Wannen

Der Platz im Fahrzeug wird bis zum letzten Winkel ausgenutzt: Werkzeuge und Ersatzteile können in den Regalen und Wannen von Globelyst M übersichtlich verstaut werden.

Sortimo T-BOXX

Der praktische Kunststoffkoffer mit transparentem Deckel ermöglicht einen schnellen Einblick in den Inhalt. Zudem kann die T-BOXX sicher in der Fahrzeugeinrichtung untergebracht werden.

Kofferfixierung

Sorgt für sicheren Halt von Werkzeug- oder Maschinenkoffern und ist mit nur einem Handgriff positioniert.



Sortimo L-BOXX und LS-BOXX

Mobile Kunststoffboxen mit vielfältigen Einteilungsmöglichkeiten, die in fünf Höhen erhältlich sind. Die L-BOXXen lassen sich schnell miteinander verklicken und können so im Verbund transportiert werden.

Sortimo M-BOXX

Große Mobilbox mit Griff. Wahlweise auch mit Deckel erhältlich. Die M-BOXX rastet im System ein und kann auch als Schublade eingesetzt werden.

Metallkoffer

Der Klassiker ist in vielen Varianten erhältlich und kann in der Fahrzeugeinrichtung dank des Kofferauszugs vollständig geöffnet werden.

Werkbänke

Machen Nutzfahrzeuge zu mobilen Werkstätten. Die Werkbänke sind als klapp- oder ausziehbare Version lieferbar und können mit Drehteller und Schraubstock ergänzt werden.

Schubladen

Die neuen Schubladen mit den benutzerfreundlichen Griffmulden aus schlagzähem Kunststoff lassen sich dank des stabilen Vollauszugs mit bis zu 80 Kilogramm beladen. Sie sind in vier verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich.

Schutz- und Montageböden


Als Basis für die Fahrzeugeinrichtung stehen mehrere Schutz- und Montageböden zur Auswahl. Die Böden sind individuell auf den jeweiligen Fahrzeugtyp angepasst, bieten integrierte Verzurrmöglichkeiten und schützen den Fahrzeugboden vor Beschädigungen.

VOLKSWAGEN CADDY BLÖCKE

RADSTAND: 2682 mm | BAUJAHR ab 2003

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



CA KU LI-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 7 Schubboxen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1070 mm
Gewicht: ca. 30 kg

EUR 556,00

zzgl. 74,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 488,00



CA KU LI-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 L-BOXX 102 und 1 L-BOXX 136 auf Kofferschub
- ▶ 1 Fachboden mit 4 Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit 4 halbhohen Schubboxen
- ▶ 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 44 kg

EUR 994,00

zzgl. 74,00 EUR Montage ins Fahrzeug



CA KU LI-3



- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136 und 1 Schubbox
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschienen
- ▶ 1 Koffer auf Kofferschub
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 55 kg

EUR 1198,00

zzgl. 74,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Weitere Fahrzeugeinrichtungvarianten auf Anfrage.



RECHTS (BEIFAHRESEITE)



CA KU RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 1 Schubbox und 1 Mobilbox mit Griff
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1002 mm
Gewicht: ca. 20 kg



CA KU RE-2

- ▶ 2 Fachböden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 4 halbhohen Schubboxen
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 30 kg



CA KU RE-3



- ▶ **Spaceframe** mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 4 halbhohen Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit 1 T-BOXX und 1 halbhohen Schubbox, 2 Schubladen
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 762 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 55 kg

EUR 445,00

zzgl. 43,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 410,00

EUR 779,00

zzgl. 43,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1351,00


zzgl. 60,00 EUR Montage ins Fahrzeug

VOLKSWAGEN CADDY BLÖCKE

RADSTAND: 3002 mm | BAUJAHR ab 2008

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



CA MA LI-1

- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- 1 Fachboden mit 2 T-BOXXen
- 1 Fachboden mit 2 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 1730 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 47 kg

EUR 918,00

zzgl. 94,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 797,00



CA MA LI-2

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 6 Schubboxen
- 1 T-BOXX auf Kofferschub
- 1 Koffer auf Kofferschub
- 2 Schubladen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- 1 Fachboden mit 2 breiten Schubboxen
- 2 Bodenklappen

▶ B x T x H: ca. 1730 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 66 kg

EUR 1423,00

zzgl. 94,00 EUR Montage ins Fahrzeug



CA MA LI-3



- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- 1 L-BOXX 136 und 1 L-BOXX 374 auf Kofferschub
- 3 Schubladen
- 1 Fachboden mit 4 halbhohen S-BOXXen
- 1 Fachboden mit 2 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 1 Liftklappe, 1 Kofferfixierung
- 1 Bodenverzurrschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1730 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 64 kg


EUR 1462,00

zzgl. 102,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Weitere Fahrzeugeinrichtungsvarianten auf Anfrage.

BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Einhängen der L-BOXXen.



RECHTS (BEIFAHRERSEITE)



CA MA RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 5 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 28 kg



CA MA RE-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 2 Fachböden mit je 7 halbhohen Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 38 kg



CA MA RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachboden mit 5 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136 und 1 Schubbox
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1466 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 61 kg



EUR 567,00

zzgl. 43,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 501,00

EUR 806,00

zzgl. 43,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1321,00

zzgl. 52,00 EUR Montage ins Fahrzeug



VOLKSWAGEN CADDY BODEN-WAND

RADSTAND: 2682 / 3002 mm | BAUJAHR ab 2008

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen

SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

► **der Montageboden für den harten Einsatz**

Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Caddy	2682 mm	331001450	188,00	16,00	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzboden 9 mm • extrem kratz- und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig
► Caddy	3002 mm	331012928	209,00	30,00	

3


Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen

SOWAFLEX®

► **die leichte & stabile Wandverkleidung**


- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf Fahrzeugtyp zugeschnitten
- **60% leichter als Holz**

Fahrzeugtyp	Radstand	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Caddy	2682 mm	Seitenverkleidung 1-6	331001437	200,00	25,00	
► Caddy	3002 mm	Seitenverkleidung 1-6	331012932	219,00	25,00	
► Caddy	alle	Schiebetüre unten 9	331001424	64,00	8,00	
► Caddy	alle	Schiebetüre oben 10	331001425	64,00	5,00	
► Caddy	alle	Flügeltüre unten 13/15	331001420	65,00	8,00	
► Caddy	alle	Flügeltüre oben 14/16	331001421	65,00	10,00	
► Caddy	alle	Heckklappe unten 17	331001418	63,00	5,00	
► Caddy	alle	Heckklappe oben 18	331001419	63,00	17,00	



EINFACH DAS BESTELLBLATT AUSFÜLLEN UND AN SORTIMO FAXEN

(letzte Seite in der Broschüre ausklappen)




Auswahl Wandverkleidung

VOLKSWAGEN T5 BLÖCKE

RADSTAND: 3000 mm | BAUJAHR ab 2003

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



T5 KU LI-1

- ▶ 5 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- 1 Fachboden mit 6 Schubboxen
- 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1291 mm
Gewicht: ca. 53 kg

EUR 1006,00

zzgl. 103,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 947,00



T5 KU LI-2

- ▶ 5 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 Mobilboxen mit Griff
- 1 Fachboden mit 2 T-BOXXen
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1291 mm
Gewicht: ca. 58 kg

EUR 1151,00

zzgl. 103,00 EUR Montage ins Fahrzeug



T5 KU LI-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Composite Langgutwanne
- ▶ 2 Fachböden mit je 6 Schubboxen
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- 1 Fachboden mit 2 T-Boxxen
- 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- 2 Schubladen
- 1 Liftklappe
- ▶ 1 Kofferfixierung
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe

▶ B x T x H: ca. 1972 x 382 x 1206 mm
Gewicht: ca. 78 kg


EUR 1772,00

zzgl. 116,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Weitere Fahrzeugeinrichtungsvarianten auf Anfrage.

BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Einhängen der L-BOXXen.



RECHTS (BEIFAHRERSEITE)



T5 KU RE-1

- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 25 kg



T5 KU RE-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 2 Schubladen
- ▶ 1 L-BOXX 102 und 1 L-BOXX 136 auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1004 x 382 x 1104 mm
Gewicht: ca. 39 kg



T5 KU RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 6 halbhohen Schubboxen
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1224 x 382 x 1291 mm
Gewicht: ca. 74 kg

EUR 469,00

zzgl. 70,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 855,00

zzgl. 70,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1712,00


zzgl. 86,00 EUR Montage ins Fahrzeug

VOLKSWAGEN T5 BLÖCKE

RADSTAND: 3400 mm | BAUJAHR ab 2003

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



T5 LA LI-1

- ▶ **5 Fachbodenwannen**
- ▶ **1 Fachboden** mit 2 Mobilboxen mit Griff und 1 Schubbox
- 1 Fachboden** mit 7 halbhohen Schubboxen
- 2 Bodenblenden**

▶ **B x T x H:** ca. 2214 x 382 x 1274 mm
Gewicht: ca. 62 kg



T5 LA LI-2

- ▶ **5 Fachbodenwannen**
- ▶ **1 Fachboden** mit 7 Schubboxen
- 1 Fachboden** mit 2 L-BOXXen 136 und 1 Schubbox
- 1 Fachboden** mit 7 halbhohen Schubboxen
- ▶ **2 Bodenklappen**

▶ **B x T x H:** ca. 2456 x 382 x 1253 mm
Gewicht: ca. 74 kg



T5 LA LI-3

- ▶ **Spaceframe** mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ **3 Fachbodenwannen**
- ▶ **1 Fachboden mit Rand**
- ▶ **2 T-BOXXen** auf Kofferschienen, **1 Koffer** auf Kofferschub, **3 Schubladen**, **1 Fachboden** mit 7 halbhohen Schubboxen, **1 Fachboden** mit 2 L-BOXXen 136 und 1 Schubbox
- 1 Liftklappe**
- ▶ **1 Bodenverzurrschiene ProSafe**
- ▶ **1 Kofferfixierung**

▶ **B x T x H:** ca. 2456 x 382 x 1717 mm
Gewicht: ca. 95 kg

EUR 1137,00

zzgl. 115,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1007,00


EUR 1398,00

zzgl. 115,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1974,00

zzgl. 115,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Weitere Fahrzeugeinrichtungsvarianten auf Anfrage.



RECHTS

(BEIFAHRERSEITE)



T5 LA RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- 1 Fachboden mit 7 Schubboxen
- 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1274 mm
Gewicht: ca. 38 kg



T5 LA RE-2

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- 3 Schubladen
- ▶ 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 1246 x 382 x 1274 mm
Gewicht: ca. 48 kg



T5 LA RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrssystem
- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- 1 Fachboden mit 7 halbhohen Schubboxen
- 3 Schubladen
- 2 L-BOXXen 136 auf Kofferschub
- 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrchiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 1466 x 382 x 1291 mm
Gewicht: ca. 79 kg



EUR 775,00

zzgl. 70,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 639,00

EUR 1135,00

zzgl. 70,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1790,00

zzgl. 86,00 EUR Montage ins Fahrzeug

VOLKSWAGEN T5 BODEN-WAND

RADSTAND: 3000 / 3400 mm | BAUJAHR ab 2003

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen

SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz

Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in	
► T5	3000 mm	33592156	230,00	37,00	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzboden 9 mm • extrem kratz- und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig
► T5	3400 mm	33592149	336,00	44,00	

3


Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen

SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung


- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf Fahrzeugtyp zugeschnitten
- **60% leichter als Holz**

Fahrzeugtyp	Radstand	Dach	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► T5	3000 mm	alle	Seitenverkleidung 2/4/6	331012391	124,00	19,00	
► T5	3000 mm	alle	Seitenverkleidung 1-6	33341303	124,00	19,00	
► T5	3400 mm	alle	Seitenverkleidung 2/4/6	331012393	162,00	19,00	
► T5	3400 mm	alle	Seitenverkleidung 1-6	331001287	327,00	27,00	
► T5	3000 mm	alle	Schiebetüre unten 9	33341334	65,00	5,00	
► T5	3000 mm	alle	Schiebetüre oben 10	33341341	65,00	6,00	
► T5	alle	alle	Flügeltüre unten 13/15	331001427	65,00	8,00	
► T5	alle	H1/H2	Flügeltüre oben 14/16	331001428	65,00	34,00	
► T5	alle	alle	Heckklappe unten 17	33341310	65,00	5,00	
► T5	alle	alle	Heckklappe oben 18	33341327	65,00	4,00	



EINFACH DAS BESTELLBLATT AUSFÜLLEN UND AN SORTIMO FAXEN

(letzte Seite in der Broschüre ausklappen)




Auswahl Wandverkleidung

VOLKSWAGEN CRAFTER BLÖCKE

RADSTAND: 3250 mm | BAUJAHR ab 2006

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



CR KU LI-1

- ▶ 5 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 6 Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 T-BOXXen
- ▶ 1 Fachboden mit Klappe
- ▶ 2 Bodenblenden

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1529 mm
Gewicht: ca. 73 kg

EUR 1360,00

zzgl. 124,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1218,00



CR KU LI-2

- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 6 Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 Fachboden mit Klappe
- ▶ 1 Bodenklappe
- ▶ 1 Kofferfixierung

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1529 mm
Gewicht: ca. 79 kg

EUR 1741,00

zzgl. 130,00 EUR Montage ins Fahrzeug



CR KU LI-3



- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ 3 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 7 Schubboxen
- ▶ 2 Fachböden mit je 6 Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 4 Schubladen
- ▶ 1 LS-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrschiene ProSafe
- ▶ 1 Kofferfixierung

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1546 mm
Gewicht: ca. 103 kg

EUR 2215,00

zzgl. 130,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Weitere Fahrzeugeinrichtungsvarianten auf Anfrage.



RECHTS (BEIFAHRERSEITE)



CR KU RE-1

- ▶ 2 Fachbodenwannen
- ▶ 1 Fachboden mit 6 Schubboxen
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit 2 L-BOXXen 136
- ▶ 1 Bodenblende

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1546 mm
Gewicht: ca. 44 kg



CR KU RE-2

- ▶ 1 Fachbodenwanne
- ▶ 1 Fachboden mit Rand
- ▶ 1 Fachboden mit Klappe
- ▶ 3 Schubladen
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschub
- ▶ 1 L-BOXX 238 auf Kofferschub
- ▶ 1 Bodenklappe

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1563 mm
Gewicht: ca. 58 kg



CR KU RE-3

- ▶ Spaceframe mit integriertem ProSafe Verzurrssystem
- ▶ 2 Fachböden mit je 5 Schubboxen und 1 breiten Schubbox,
- ▶ 1 Fachboden mit 1 Schubbox und 2 L-BOXXen 102, 1 Fachboden mit 1 Schubbox und 2 L-BOXXen 136
- ▶ 3 Schubladen,
- ▶ 1 T-BOXX auf Kofferschienen,
- ▶ 1 L-BOXX 238 auf Kofferschub,
- ▶ 1 Liftklappe
- ▶ 1 Bodenverzurrungschiene ProSafe
- ▶ 1 klappbare Werkbank mit Schraubstock

▶ B x T x H: ca. 2214 x 382 x 1563 mm
Gewicht: ca. 98 kg



EUR 831,00

zzgl. 95,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 732,00

EUR 1288,00

zzgl. 95,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 2126,00

zzgl. 95,00 EUR Montage ins Fahrzeug




VOLKSWAGEN CRAFTER BLÖCKE

RADSTAND: 3665 mm | BAUJAHR ab 2006

1

Schritt 1: Die passende Einrichtung auswählen



LINKS
(FAHRERSEITE)



CR MI LI-1

- ▶ **5 Fachbodenwannen**
- ▶ **2 Fachböden mit Rand**
- ▶ **2 Fachböden** mit 7 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- 1 Fachboden** mit 3 L-BOXXen 136
- 2 Bodenblenden**

▶ **B x T x H:** ca. 2940 x 382 x 1648 mm
Gewicht: ca. 104 kg

EUR 1797,00

zzgl. 115,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Falls BOXXen schon vorhanden,
Preis ohne Behältnisse:

EUR 1479,00



CR MI LI-2

- ▶ **3 Fachbodenwannen**
- ▶ **3 Fachböden mit Rand**
- ▶ **2 Fachböden** mit je 7 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- 1 Fachboden** mit 3 L-BOXXen 136
- ▶ **1 LS-BOXX** auf Kofferschub
- 3 Schubladen**
- 2 Bodenklappen**

▶ **B x T x H:** ca. 2940 x 382 x 1546 mm
Gewicht: ca. 125 kg

EUR 2443,00

zzgl. 115,00 EUR Montage ins Fahrzeug



CR MI LI-3



- ▶ **Spaceframe** mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ **1 Composite Langgutwanne**
- ▶ **4 Fachböden** mit je 7 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ **2 Fachböden mit Rand**
- 1 Fachboden** mit 3 L-BOXXen 102,
- 1 Fachboden** mit 3 L-BOXXen 136,
- 1 Fachboden** mit 3 L-BOXXen 374
- 1 LS-BOXX** auf Kofferschub,
- 3 Schubladen, 1 Liftklappe**
- ▶ **1 Bodenverzurrschiene ProSafe**
- ▶ **1 Kofferfixierung**

▶ **B x T x H:** ca. 2940 x 382 x 1631 mm
Gewicht: ca. 155 kg


EUR 3091,00

zzgl. 133,00 EUR Montage ins Fahrzeug

Weitere Fahrzeugeinrichtungsvarianten auf Anfrage.

BOXXen-SET ORIGINAL SORTIMO BOXXen + ADAPTERPLATTE

Dank der Adapterplatte von Sortimo wird aus der L-BOXX die kleinste eigenständige Fahrzeugeinrichtung für Transporter. Sie wird einfach an der Laderaumwand angebracht und garantiert ein sicheres Einhängen der L-BOXXen.



RECHTS (BEIFAHRERSEITE)



CR MI RE-1

- ▶ **1 Fachboden** mit 7 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ **3 Fachbodenwannen**
- 1 Bodenblende**

▶ **B x T x H:** ca. 1488 x 382 x 1716 mm
Gewicht: ca. 44 kg



CR MI RE-2

- ▶ **2 Fachbodenwannen**
- ▶ **1 Fachboden mit Rand**
- 1 Fachboden** mit 7 Schubboxen und 1 breiten Schubbox
- ▶ **1 Fachboden** mit 3 T-BOXXen
- 1 Fachboden** mit 3 Mobilboxen mit Griff
- 1 Bodenklappe**

▶ **B x T x H:** ca. 1488 x 382 x 1546 mm
Gewicht: ca. 69 kg



CR MI RE-3

- ▶ **Spaceframe** mit integriertem ProSafe Verzurrsystem
- ▶ **1 Fachbodenwanne**
- ▶ **1 Fachboden mit Rand**
- 1 Fachboden** mit 7 Schubboxen und 1 breiten Schubbox, **7 Schubladen**
- 1 LS-BOXX** auf Kofferschub
- 1 Fachboden** mit 3 L-BOXXen 136
- 1 Liftklappe**
- ▶ **1 Bodenverzurrungschiene ProSafe**
- ▶ **1 klappbare Werkbank** mit Schraubstock

▶ **B x T x H:** ca. 1708 x 382 x 1647 mm
Gewicht: ca. 116 kg



EUR 811,00

zzgl. 70,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 1221,00

zzgl. 70,00 EUR Montage ins Fahrzeug

EUR 2476,00

zzgl. 88,00 EUR Montage ins Fahrzeug

VOLKSWAGEN CRAFTER BODEN-WAND

RADSTAND: 3250 / 3665 mm | BAUJAHR ab 2006

2

Schritt 2: Den passenden Boden auswählen

SOBOGRIP®-MONTAGEBODEN

► der Montageboden für den harten Einsatz

Fahrzeugtyp	Radstand	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in	
► Crafter	3250 mm	331008871	280,00	37,00	<ul style="list-style-type: none"> • Schutzboden 9 mm • extrem kratz- und schlagfest • passgenau auf das Fahrzeug abgestimmt • kein Durchbohren des Fahrzeugbodens nötig
► Crafter	3665 mm	331008873	308,00	54,00	

3


Schritt 3: Die passende Seitenverkleidung auswählen

SOWAFLEX®

► die leichte & stabile Wandverkleidung


- schützt das Fahrzeug von innen vor Beschädigungen
- enorm stoß- und kratzfest
- feuchtigkeits- und chemikalienbeständig
- maßgenau auf Fahrzeugtyp zugeschnitten
- **60% leichter als Holz**

Fahrzeugtyp	Radstand	Wandverkleidung	Artikel-Nr.	€/Stück	Montagepreis in €	
► Crafter	3250 mm	Seitenverkleidung 1-6	331009617	251,00	49,00	
► Crafter	3665 mm	Seitenverkleidung 1-6	331009619	327,00	58,00	
► Crafter	3250 mm	Schiebetüre unten 9	331009622	65,00	4,00	
► Crafter	3250 mm	Schiebetüre oben 10	331009621	65,00	6,00	
► Crafter	3665 mm	Schiebetüre unten 9	331009624	65,00	4,00	
► Crafter	3665 mm	Schiebetüre oben 10	331009623	65,00	6,00	
► Crafter	alle	Flügeltüre unten 13/15	331009626	65,00	7,00	
► Crafter	alle	Flügeltüre oben 14/16	331009625	65,00	11,00	



EINFACH DAS BESTELLBLATT AUSFÜLLEN UND AN SORTIMO FAXEN

(letzte Seite in der Broschüre ausklappen)



Auswahl Wandverkleidung

ORIGINALZUBEHÖR VON SORTIMO

► **Kleinteileeinsatz und Trennbleche - Ordnung für Schubladen**



► **LED-Aufbauleuchten - auch bei Dunkelheit sich schnell zurechtfinden**



► **Die Aluminiumsystemplatte - sieht nicht nur gut aus, sondern ist auch die Basis für unzählige Optionen aus dem Sortimo Zubehörprogramm**



► **Das TopSystem - flexible Ladungssicherung auf dem Fahrzeugdach**



MOBILE SORTIMENTE

TRAGBARE ORDNUNG VON ANFANG AN

► Die BOXXen-Lösungen - vielseitig und 100% kompatibel



SORTIMO CARMO

DIE GRUNDLAGE FÜR IHREN ERFOLG

Automatikgurt

Die optionalen Automatikgurte werden in die hinteren Verzurpunkte der CarMo Grundplatte eingeklickt und mit einer Mutter verschraubt.

Sie sorgen für Sicherheit beim Transport der L-BOXXen Arrangements. Im Falle eines Aufpralls werden die L-BOXXen sicher auf ihrem Platz gehalten.

Anschläge

Die Anschläge sind auf der Grundplatte vormontiert. Sie sind bereits so platziert, dass bis zu vier L-BOXXen auf der Grundfläche positioniert werden können.

Aufnahmeschienen

Drei hochfeste Alu-Schienen dienen zur Aufnahme der Halterungen für die sichere Arretierung der L-BOXXen.

Einrastpunkt

An diesen Punkten rasten die L-BOXXen beim Einschieben sicher ein und können nicht mehr verrutschen.

Öffnung

Die CarMo Grundplatte besitzt je nach Fahrzeugmodell eine Öffnung, um die Funktionalität des Kofferraumbodens auch mit eingelegter CarMo problemlos zu gewährleisten.

Befestigungsgurte

Die CarMo Grundplatte ist passgenau auf den jeweiligen Kofferraum abgestimmt. Mit vier Befestigungsgurten wird sie einfach und sicher an den serienmäßigen Verzurösen des Fahrzeugs befestigt.



WIR FINDEN, IHR PKW HAT NOCH ORDENTLICH POTENZIAL...

...Sie auch? Mit der speziell auf den jeweiligen Fahrzeugtyp zugeschnittenen CarMo Grundplatte findet das komplette L-BOXXen Sortiment einen festen Platz in Ihrem PKW und erfüllt gleichzeitig die gesetzlichen Vorschriften in puncto Ladungssicherung. Einfach an den serienmäßigen Verzurrösen des Koffer-

raums befestigt, L-BOXXen einrasten lassen, Automatikgurt einhängen – fertig. Übrigens: die CarMo Grundplatte kann genauso schnell auch wieder ausgebaut werden, wie sie eingebaut wurde.

Mehr dazu im Katalog „Mobile Sortimente“.

Klemmschlossgurt

Mit dem optionalen Klemmschlossgurt kann sperriges Ladegut einfach gesichert werden.



Verzurrpunkte

Die CarMo Grundplatte stellt vier Verzurrpunkte zur Verfügung. Sie dienen zur Aufnahme von Fittingen der Verzurr- oder Automatikgurte.

Sortimo
CarMo

